

Materiál č.**Přílohy:**

- Zpráva o hodnocení nabídek
- Kupní smlouva

Název materiálu:

Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu č. 11/2019 pod názvem „Dodávka serveru“

Předkladatel: Ing. Jana Skupníková

Podpis: 

Dopad na rozpočet: ANO

Stanovisko správce rozpočtu:

S náklady na tuto akci je v rozpočtu počítáno.

Podpis: 

Důvodová zpráva (obsahuje rozbor stavu, objasnění skutečností, popis návazností na dřívější rozhodnutí orgánů obce, cíle, kterých má být dosaženo a varianty řešení):

Rada obce Petrovice u Karviné rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky č. 11/2019 pod názvem „Dodávka serveru“ svým usnesením č. 390/33 dne 02.09.2019. Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka nové serverové a síťové infrastruktury pro Obecní Úřad Petrovice u Karviné.

S ohledem na požadovanou funkcionalitu provozovaných systémů, s ohledem na potřebnou dostupnost služeb a také s ohledem na stále se zvyšující důležitost elektronických služeb pro chod a fungování úřadu je požadováno vybudování nové ICT infrastruktury, která bude splňovat následující požadavky:

- bude schopná provozovat virtuální servery a být dostatečně výkonná a robustní včetně potřebných licencí serverových operačních systémů
- musí umět chránit interní ICT infrastrukturu před hrozbami z internetu
- musí obsahovat HW a SW pro provádění záloh provozovaných systémů a pro uchovávání historie zálohovaných dat
- musí obsahovat nové LAN prvky včetně řešení pro WiFi úřadu
- musí zajistit zálohování napájení elektrickou energií pro klíčové prvky ICT infrastruktury

Termín pro podání nabídek byl stanoven na 23.09.2019 do 10:00 hodin. V termínu byly předloženy celkem 2 nabídky. Po ukončení termínu pro podání nabídek zasedla komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. Komise otevřela doručené nabídky a kontrolou zjistila, že nabídka společnosti AUTOCONT a.s., se jeví jako nejlevnější a zároveň jako ekonomicky nejvýhodnější. Hodnotící komisí bylo doporučeno uzavření Smlouvy o dílo s touto společností.

Zpráva o hodnocení nabídek je přílohou tohoto materiálu.

Návrh řešení a doporučení předkladatele:

Vzhledem k předloženým nabídkám a doporučení komise pro vyhodnocení navrhuji uzavřít smlouvu k veřejné zakázce č. 11/2019 pod názvem „Dodávka serveru“ se společností, která podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku, její nabídka odpovídá předpokládané ceně a splnila veškeré požadavky zadavatele stanovené v zadávacích podmínkách.

Návrh usnesení:

Rada obce Petrovice u Karviné podle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

a) rozhodla

na základě předložených nabídek o výběru v rámci veřejné zakázky č. 11/2019 pod názvem „Dodávka serveru“, a to v tomto pořadí:

1. AUTOCONT a.s.

Hornopolská 3322/34, 702 00 Ostrava

IČ: 043 086 97

Celková cena: **1.020.756,-- Kč vč. DPH**

2. GS Systém a.s.

Špitálka 113/41, 602 00 Brno

IČ: 645 098 26

Celková cena: **1.071.818,-- Kč vč. DPH**

b) rozhodla

o uzavření Kupní smlouvy č. 95/2019/PuK mezi obcí Petrovice u Karviné, IČ 002 97 585, se sídlem 735 72 Petrovice u Karviné 251 a firmou AUTOCONT a.s., IČ 043 086 97, Hornopolská 3322/34, 702 00 Ostrava, dle předloženého návrhu.

c) pověřila

starostu obce k podpisu výše uvedené smlouvy.

ZÁPIS A ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

1. Název: Dodávka serveru

2. Druh: Veřejná zakázka malého rozsahu

3. Identifikační údaje o zadavateli:

Obchodní firma/název/jméno, příjmení zadavatele	Obec Petrovice u Karviné
Sídlo/místo podnikání/bydliště zadavatele	73572 Petrovice u Karviné 251
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	doc. Ing. Marian Lebieczik, Ph.D. - starosta

4. Identifikace fyzických osob podílejících se na hodnocení:

Na jednání komise se dostavili:

	Jméno a příjmení	Přítomen	Jméno a příjmení	Přítomen
1	Jaromír Krótki	☒	doc. Ing. Marian Lebieczik, Ph.D.	☐
2	Ing. Marek Wawreczka	☒	Bruno Kencki	☐
3	Ing. Kazimír Faja	☒	Mgr. Jaroslava Folterová	☐
4	Ing. Jana Skupníková	☒	Ing. Halina Dvořáková	☐
5	Ing. Jiří Zapletal	☒	Ing. Jana Vidláková	☐

5. Seznam nabídek

Číslo nabídky	Dodavatel	Datum podání
1	AUTOCONT a. s., Hornopolská 3322/34, 70200 Ostrava, IČ 04308697	23.09.2019 8:45
2	GC System a. s., Špitálka 113/41, 602 00 Brno, IČ 64509826	23.9.2019 9:30

Hodnotící komise se dne 23. 9. 2019 v 10:00 hodin sešla na svém prvním jednání. Otevřela doručené nabídky, zkontrolovala, zda jsou podány v požadovaném jazyce a obsahují požadované informace. Komise následně provedla hodnocení nabídek a posouzení nejvýhodnější nabídky. Komise konstatovala, že nabídka s nejnižší nabídkovou cenou vyhovuje požadavkům zadavatele a doporučuje zadavateli vybrat níže uvedeného dodavatele.

6. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění

Nabídky jsou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost je hodnocena dle následujících hodnotících kritérií:

		Váha v %
1.	Nabídková cena vč. DPH	100

Jelikož v zadávacím řízení je jediný účastník zadávacího řízení, komise neprovedla hodnocení, pouze konstatovala hodnotící kritéria.

Nabídková cena vč. DPH

Číslo nabídky	Uchazeč	Nabídková cena vč. DPH
1.	AUTOCONT a. s., Hornopolská 3322/34, 70200 Ostrava, IČ 04308697	1 020 756,00
2	GC System a. s., Špitálka 113/41, 602 00 Brno, IČ 64509826	1 071 818,00

7. Výsledek hodnocení

Pořadí nabídky	Uchazeč	Nabídková cena vč. DPH
1.	AUTOCONT a. s., Hornopolská 3322/34, 70200 Ostrava, IČ 04308697	1 020 756,00
2	GC System a. s., Špitálka 113/41, 602 00 Brno, IČ 64509826	1 071 818,00

8. Seznam uchazečů, kteří byli vyzváni k objasnění nabídky

Číslo nabídky	Uchazeč
	Žádný uchazeč nebyl vyzván k objasnění nabídky.

9. Posouzení nejvýhodnější nabídky z hlediska splnění podmínek zadavatele

Identifikační údaje nejvýhodnější nabídky


Identifikační údaje účastníka: AUTOCONT a. s., Hornopolská 3322/34, 70200 Ostrava, IČ 04308697

Nabídka splňuje podmínky zákona a zadavatele:	Ano
Nabídka splňuje podmínky zadavatele k prokázání kvalifikace:	Ano
Nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu:	Ano

10. Místo, datum a podpis členů komise

V Petrovicích u Karviné

23.09.2019

	Jméno a příjmení	Podpis
1	Jaromír Krótki	
2	Ing. Marek Wawreczka	
3	Ing. Kazimír Faja	
4	Ing. Jana Skupníková	
5	Ing. Jiří Zapletal	
	Jméno a příjmení	Podpis
1	doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.	
2	Bruno Kencki	
3	Mgr. Jaroslava Folterová	
4	Ing. Halina Dvořáková	
5	Ing. Jana Vidláková	

Čestné prohlášení

1. Název: **Dodávka serveru**

2. Druh: **Veřejná zakázka malého rozsahu**

3. Identifikační údaje o zadavateli


Obchodní firma/název/jméno, příjmení zadavatele	Obec Petrovice u Karviné
Sídlo/místo podnikání/bydliště zadavatele	73572 Petrovice u Karviné 251
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	doc. Ing. Marian Lebieczik, Ph.D. - starosta

Jako člen komise pro veřejnou zakázku zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako veřejná zakázka malého rozsahu, prohlašuji, že nejsem ve střetu zájmů dle ust. § 44 tohoto zákona, tj. že nejsem osoba, která má zájem ohrožující mou nestrannost nebo nezávislost v souvislosti se zadávacím řízením, tj. nejsem osobou, která má zájem získat osobní výhodu nebo snížit majetkových nebo jiný prospěch zadavatele.

Beru na vědomí, že vznikne-li mi důvod k podjatosti, jsem povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit zadavateli.

Zároveň prohlašuji, že zachovám mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se dozvěděl v souvislosti se svou účastí v hodnotící komisi.

V Petrovicích u Karviné 23.9.2019

	člen	Podpis
1	Jaromír Krótki	
2	Ing. Marek Wawreczka	
3	Ing. Kazimír Faja	
4	Ing. Jana Skupníková	
5	Ing. Jiří Zapletal	

	náhradník	Podpis
1	doc. Ing. Marian Lebieczik, Ph.D.	
2	Bruno Kencki	
3	Mgr. Jaroslava Folterová	
4	Ing. Halina Dvořáková	
5	Ing. Jana Vidláková	

KUPNÍ SMLOUVA č. RCS-2019-Z..... a 95/2019/PuK

1. Smluvní strany

Obec Petrovice u Karviné

Sídlo: 735 72 Petrovice u Karviné 251
Jednající: Doc. Ing. Marian Lebieczik, Ph.D., starosta
bank. spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 3325791/0100
IČ: 00297585

dále jen **Odběratel** na straně jedné

AUTOCONT a.s.

Sídlo: Hornopolská 3322/34, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Jednající: **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., MBA, Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. číslo účtu: 6563752/0800
IČ: 04308697 DIČ: CZ04308697
spisová značka OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 11012

dále jen **Dodavatel** na straně druhé,

uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2079 občanského zákoníku tuto Smlouvu

2. Všeobecné obchodní podmínky

- 2.1. Základní obchodní vztah mezi Odběratelem a Dodavatelem je vymezen všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy a jsou uvedeny v Příloze č.1 Smlouvy.
- 2.2. Upravuje-li tato Smlouva některé otázky odlišně, mají přednost ustanovení této Smlouvy před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

3. Definice pojmů

- 3.1. Používá-li tato Smlouva v dalším textu termíny, psané s velkým počátečním písmenem, ať už v singuláru nebo plurálu, je jejich význam definován ve všeobecných obchodních podmínkách, případně v následujících bodech.

4. Předmět plnění

- 4.1. Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Dodavatele dodat Odběrateli zboží dle Přílohy č.2 této Smlouvy
- 4.2. Dodavatel se zavazuje dodat předmět plnění dle specifikace uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy, v termínech dohodnutých v čl. 5 této Smlouvy a převést na Odběratele vlastnické právo a právo k užívání k dodané technice či k případným licencím software.
- 4.3. Licencí se rozumí licence ve smyslu § 2358 občanského zákoníku, tj. oprávnění k výkonu práva software užit, a to všemi způsoby užití na celém území České republiky a v časově neomezeném rozsahu.

5. Termíny plnění, harmonogram dodávky

- 5.1. Smluvní strany dohodly následující termíny pro dodání/předání Předmětu plnění:
Předmět plnění bude dodán v termínu do 60 dnů od podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že dodržení sjednaných termínů Plnění je podmíněno poskytnutím řádné součinnosti Odběratele.

6. Cena předmětu plnění

- 6.1. Celková cena předmětu plnění podle článku 4 je stanovena dohodou a činí

= 843 600,-- Kč bez DPH

(slovy osmsetčtyřicettřítisícšestset korun českých bez DPH)

	Cena bez DPH	Sazba DPH	Výše DPH	Cena s DPH
Cena celkem	= 843 600,- Kč	= 21% =	= 177 156,- Kč	= 1 020 756,- Kč

- 6.2. Podrobná kalkulace ceny Plnění je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy
6.3. Celková cena Plnění bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná. Pokud by došlo ke změně sazby DPH, bude tato sazba a výše ceny s DPH příslušně upravena.

7. Platební podmínky

- 7.1. Způsob úhrady, splatnost
Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu Odběratele na účet Dodavatele. Platba se uskuteční v korunách českých na základě faktury - daňového dokladu, se splatností 30 dnů od vystavení faktury. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.
V případě, že faktura vystavená Dodavatelem nebude obsahovat náležitosti dle této Smlouvy, je Odběratel oprávněn fakturu vrátit Dodavateli, přičemž po doručení opravené faktury začne znovu od počátku běžet lhůta její splatnosti.
- 7.2. Zálohy nejsou poskytovány.
- 7.3. Povinnost úhrady
Povinnost Odběratele zaplatit je splněna dnem připsání příslušné finanční částky na účet Dodavatele.
- 7.4. Právo a povinnost fakturovat
- 7.4.1. Dodavateli vzniká právo fakturovat, tj. vystavit daňový doklad Odběrateli za plnění uvedené v bodě 4. dnem podepsání dodacího listu.
- 7.4.2. Dodavateli vzniká povinnost fakturovat, tj. vystavit daňový doklad do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Plnění se považuje za uskutečněné dnem předání zboží
- 7.4.3. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na vystaveném daňovém dokladu dle bodu 7.3.2 je datum předání zboží uvedené na dodacím listu.
- 7.4.4. Odběratel pro potřeby vystavení daňového dokladu prohlašuje, že plnění z předmětu smlouvy nepoužívá pouze pro oblast výkonu veřejné správy, tj. není osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.
- 7.4.5. Faktury musí být předávány nebo zasílány následovně:
- o originál faktury poštou na adresu Odběratele
 - o elektronickou poštou na adresu podatelna@petrovicceuk.cz
 - o osobně oproti podpisu přebírajícího

8. Zmocnění k jednání

8.1. Kontaktní osoby

8.1.1. Kontaktní osoba Dodavatele:

Jméno, Příjmení: Ing. Jiří Viktorin
e-mail: jiri.viktorin@autocont.cz
tel: +420 602 208 967
adresa: AUTOCONT a.s., Hornopolská 34, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

8.1.2. Kontaktní osoba Odběratele:

Jméno, Příjmení: Ing. Jana Skupníková
e-mail: jana.skupnikova@petroviceuk.cz
tel: +420 725 728 163
adresa: 735 72 Petrovice u Karviné 251

8.2. Oprávněné osoby

Jsou zmocněné osoby smluvních stran, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran o všech smluvních a obchodních záležitostech týkajících se Smlouvy a souvisejících s jejím plněním.

8.2.1. Oprávněné osoby Dodavatele:

Jméno, Příjmení: Bc. Vladimír Vybíral, MBA
e-mail: vladimir.vybiral@autocont.cz
tel: +420 910 973 177
adresa: AUTOCONT a.s., Hornopolská 34, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

8.2.2. Oprávněné osoby Odběratele:

Jméno, Příjmení: Doc. Ing. Marian Lebieczik, Ph.D., starosta
e-mail: starosta@petroviceuk.cz
tel: +420 602 607 675
adresa: 735 72 Petrovice u Karviné 251

8.3. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a doručena opačné straně, nebude-li stanoveno, nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

8.4. Oznámení se považují za doručena uplynutím třetího (3) dne po jejich prokazatelném odeslání.

8.5. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) dnů.

9. Místo a způsob plnění

9.1. Místo plnění

Nebude-li v konkrétním případě sjednáno jinak, místem plnění předmětu Smlouvy je adresa sídla Odběratele

9.2. Doprava

Dopravu zajišťuje Dodavatel na své náklady.

10. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody

10.1. Přechod vlastnického práva předmětu plnění a jeho částí

Vlastnické právo k předmětu plnění, které je specifikované v článku 4 této Smlouvy, přechází na Odběratele v okamžiku zaplacení předmětu plnění podle článku 6 této smlouvy.

10.2. Předání předmětu plnění a jeho částí

Jednotlivé části předmětu plnění budou předávány v termínech uvedených v článku 5 Smlouvy. Předání bude potvrzeno podpisem dodacího listu.

Nebezpečí škody

Nebezpečí vzniku nahodilé škody na předmětu plnění přechází na Odběratele okamžikem jeho převzetí. Je-li předmět plnění přepravován podle přepravních pokynů Odběratele, přechází na Odběratele riziko ztráty, poškození či zničení okamžikem předání předmětu plnění poštovní přepravě či prvnímu dopravci za účelem dopravy předmětu plnění Odběrateli. Až do úplného zaplacení ceny plnění je předmět plnění ve vlastnictví Dodavatele, a to i v případě začlenění do systému, který je majetkem Odběratele, resp. systému, který Odběratel využívá. Jakékoli zcizení předmětu plnění, jeho poskytnutí do zástavy nebo zřízení zajišťovacího převodu práva či jiného závazkového vztahu k předmětu plnění ve prospěch třetí strany je bez souhlasu Dodavatele vyloučeno.

11. Změnové řízení

- 11.1. Požadavky na změny předmětu plnění, které mají vliv na cenu plnění nebo termíny plnění včetně dílčích, budou provedeny formou dodatku této Smlouvy. Změny budou odsouhlaseny oběma stranami a dodatek se změnami se stává nedílnou součástí této Smlouvy.

12. Práva a povinnosti smluvních stran

12.1. Součinnost smluvních stran

Práva a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny ve všeobecných obchodních podmínkách.

12.2. Souhlas smluvních stran

Smluvní strany souhlasí s užitím rámcových údajů o plnění poskytnutém dle této smlouvy jako referenčních údajů pro osvědčení odběratele o poskytnuté službě nebo prohlášení dodavatele o poskytnuté službě. Jako veřejné referenční údaje nemohou být použity údaje, na něž se vztahuje stranami sjednaný, zveřejnění omezující, režim, např. údaje o obchodním tajemství nebo závazky některé smluvní strany plynoucí z platné NDA smlouvy.

13. Odpovědnost za škodu

- 13.1. Dodavatel odpovídá Odběrateli za škodu, způsobenou zaviněným porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo z obecně závazného právního předpisu.
- 13.2. Dodavatel neodpovídá za škodu, která byla způsobena jinou osobou než Dodavatelem, či jím pověřeným subjektem, nesprávným nebo neadekvátním přístupem Odběratele a v důsledku události vyšší moci.
- 13.3. Dodavatel odpovídá Odběrateli za škodu způsobenou Odběrateli zaviněným porušením povinností stanovených touto smlouvou, maximálně však do výše hodnoty plnění podle této Smlouvy.
- 13.4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že celková výše náhrady škody z jedné škodní události nebo série vzájemně propojených škodných událostí, který by v příčinné souvislosti s plněním Smlouvy mohly vzniknout, se limituje u skutečné škody a u ušlého zisku celkem do výše hodnoty plnění podle této Smlouvy. Tyto částky představují současně maximální předvídatelnou škodu, která může případně vzniknout porušením povinností Dodavatele.

14. Záruka

- 14.1. Záruka minimálně v délce uvedené v technické specifikaci – viz příloha č. 2.
- 14.2. Záruční lhůty touto Smlouvou sjednané začnou plynout ode dne protokolárního předání a převzetí příslušného předmětu plnění dle článku 4 této Smlouvy

- 14.3. Nástup na odstranění reklamované vady v termínu uvedeném v příloze č. 2 – technická specifikace.
- 14.4. Servisní středisko Dodavatele pro hlášení závad je v AUTOCONT a.s.
- | | |
|-------------|--|
| ROC/Divize: | Ostrava |
| Adresa | AUTOCONT, a.s., Hornopolní 34, 702 00 Ostrava |
| tel.: | +420 910 971 555 |
| e-mail : | servis.ova@autocont.cz |
- 14.5. Dodavatel provede o každém servisním zásahu písemný záznam, který předá Odběrateli a nechá si ho od něj potvrdit.

15. Prodlení, sankce

- 15.1. Jestliže je Odběratel v prodlení s placením peněžitého závazku nebo řádně a včas neplní závazky k věcné nebo časově umístěné součinnosti či spolupůsobení, z důvodů ležících na straně Odběratele, pak platí tato ujednání:
- 15.1.1. za nedodržení dílčích termínů plnění 0,05 % ze sjednané ceny včetně DPH za každý i započatý den prodlení
- 15.2. Za neodstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí předmět plnění v dohodnutém termínu 1.000 Kč za každou vadu či nedodělek a za každý i započatý den prodlení.
- 15.3. Za neodstranění případné vady, která se projeví po předání a převzetí zprovozněného předmět plnění v záruční době, a která bude prokazatelně zaviněna dodavatelem, v dohodnutém termínu 1.000 Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
- 15.4. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.
- 15.5. V případě, že Dodavatel je v prodlení s poskytnutím plnění v termínech dle článku 5. této Smlouvy, je Odběratel oprávněn vyúčtovat a Dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění bez DPH, ohledně něhož je Dodavatel v prodlení, a to za každý den prodlení, pokud nebude dohodnuto jinak.

16. Platnost, odstoupení a zánik smlouvy

- 16.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran a končí dnem splnění závazků obou smluvních stran této Smlouvy.
- 16.2. Smluvní strany se zavazují nepostoupit závazky nebo pohledávky z této Smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu druhé strany.
- 16.3. Skončit platnost této Smlouvy lze dohodou smluvních stran, která musí mít písemnou formu.
- 16.4. Pokud předmět plnění nebude do konce testovacího provozu splňovat min. kvalitativní požadavky stanovené objednatelem.
- 16.5. Dodavatel je v prodlení s termínem dodání, instalací a uvedením předmětu plnění do provozu dle smlouvy delším než 60 dnů z důvodů na straně dodavatele.
- 16.6. Vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují.
- 16.7. Insolvenční návrh na dodavatele byl zamítnut, protože jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 16.8. Dodavatel je v likvidaci.
- 16.9. Smluvní strany jsou povinny vzájemnou dohodou písemně vypořádat dosavadní smluvní plnění nejpozději do 1 měsíce od skončení účinnosti Smlouvy odstoupením.
- 16.10. Každá smluvní strana je oprávněna jednostranně odstoupit od smlouvy, jestliže:
- 16.10.1. druhá smluvní strana neplní hrubě podmínky smlouvy, byla na tuto skutečnost upozorněna, nesjedнала nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě
- 16.10.2. druhá smluvní strana je v úpadku nebo ztratila oprávnění k podnikatelské činnosti podle platných předpisů (o této skutečnosti je povinnost podat informaci neprodleně)

16.10.3. na majetek druhé smluvní strany byly zahájeny úkony, které nasvědčují zahájení exekučního řízení. O této skutečnosti je povinnost podat informaci neprodleně.

17. Řešení sporů

- 17.1. Jakýkoli právní postup, nebo soudní spor vedený v souvislosti s touto smlouvou, bude zahájen a veden u příslušného soudu České republiky s tím, že strany v této souvislosti ve smyslu ustanovení § 89a občanského soudního řádu sjednávají pro všechny spory, u nichž jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 9 a pro všechny spory, u nichž jsou k řízení v prvním stupni příslušné krajské soudy místní příslušnost Městského soudu v Praze.

18. Závěrečná ustanovení

- 18.1. Vztahy mezi stranami se řídí ustanoveními této Smlouvy, všeobecnými obchodními podmínkami, které tvoří Přílohu č.1 této Smlouvy a občanským zákoníkem. V částech vztahujících se k udělení práva užití programů splňujících znaky autorského díla se použije režim autorského zákona. Pro případ, že by některé ustanovení této Smlouvy bylo v rozporu s právními předpisy zakotvujícími ochranu práv spotřebitele, pak se takové ustanovení této Smlouvy pro právní vztah definovaný touto Smlouvou nepoužije a bude aplikován příslušný právní předpis.
- 18.2. Obsah Smlouvy může být měněn jen dohodou stran smluvních a to vždy jen vzestupně číslovanými písemnými dodatky potvrzenými Oprávněnými osobami smluvních stran.
- 18.3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech vlastnoručně signovaných smluvními stranami, z nichž každá smluvní strana obdrží po jedné (1).
- 18.4. Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy:
Příloha č.1 – Všeobecné obchodní podmínky
Příloha č.2 – Cenová kalkulace
Příloha č.3 – Položkový rozpočet

V Ostravě dne

V Petrovicích dne 2019

Za Dodavatele

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., MBA
ředitel krajského zastoupení Ostrava

Za Odběratele

Doc. Ing. Marian Lebieczik, Ph.D.
starosta

AUTOCONT¹⁷ a.s.

Hornopolská 34, 702 00 Ostrava
Tel.: 910 971 111
DIČ: CZ04308697

Všeobecné obchodní podmínky AUTOCONT a.s.

se sídlem Homoprtík 332234, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČ 04308997, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě pod spís. zn. B 11012

AUTOCONT

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen „Všeobecné podmínky“) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb, tj. hardware - HW, software - SW, spotřební materiál, pomocný materiál, náhradní díly, dokumentace apod. (dále jen „předmět plnění“) firmou AUTOCONT a.s. (dále jen „dodavatel“) odběratelům a jsou závazné pro veškerý obchodní styk s dodavatelem.

Odhýlná písemná ujednání účastníků mají přednost před ustanoveními těchto Všeobecných podmínek.

1.2. Signováním právně závazných aktů směřujících k založení závazkového vztahu mezi dodavatelem a odběratelem ve věci dodávky předmětu plnění dodavatelem akceptují účastníci, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude řídit režimem občanského zákoníku. Založení sjednaného závazkového vztahu je vždy podmíněno přijetím objednávky odběratele dodavatelem.

V případě, kdy je prodej zboží (resp. realizace předmětu plnění) uskutečněn za použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na Internetu), odesláním objednávky spotřebitel potvrzuje, že byl seznámen s těmito Všeobecnými podmínkami, vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním a vůlí řídit se jimi při obchodním styku s dodavatelem.

Pro případ, že by některé ustanovení těchto Všeobecných podmínek bylo v rozporu s právními předpisy zajišťujícími ochranu práv spotřebitele, pak se takové ustanovení těchto Všeobecných podmínek pro právní vztah mezi dodavatelem a spotřebitelem nepoužije a bude aplikován příslušný právní předpis.

1.3. Definice základních pojmů

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (viz § 419 občanského zákoníku).

Plátec je odběratel, který uzavírá závazkový vztah s dodavatelem, ale požčuje předmět plnění s tím, že jej bude používat příjemce/zákazník. Příjemce/zákazník je jako uživatel předmětu plnění odběratelem písemně zmocněn k převzetí předmětu plnění a ke všem dalším jednáním v souvislosti s jeho používáním.

Prodejce je prodávající pracovník pověřený zastupováním dodavatele při obchodním jednání.

2. Cena předmětu plnění

2.1. Přehledové katalogy a ceníky vydávané dodavatelem, jakož i ústní a telefonické informace či informace poskytované prostřednictvím internetových www serverů o cenách předmětu plnění jsou informativní, ze strany dodavatele nezávazné a odběratelem nevymahatelné. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit technické parametry, popř. i ceny předmětu plnění bez předchozího písemného oznámení. Dodavatel nezodpovídá za chyby vzniklé při tisku obchodních a technických materiálů.

2.2. Pro upřesnění ceny a specifikace předmětu plnění je odběratel oprávněn si vyžádat závaznou cenovou nabídku (dále jen „nabídka“), jejíž platnost je 7 kalendářních dnů ode dne vystavení, není-li uvedeno jinak.

2.3. Ceny předmětu plnění uváděné v cenové nabídce nezahnují žádné související služby, pokud není výslovně uvedeno jinak. Požadavek na poskytnutí souvisejících služeb je třeba výslovně uvést v objednávce.

2.4. Dodavatel předpokládá obvyklé použití předmětu plnění. Jakákoliv specifická požadavky na předmět plnění (např. operační systém, se kterým má být předmět plnění provozován, způsob jeho připojení apod.) je třeba výslovně uvést v objednávce.

3. Uzavření smlouvy

3.1. Jednotlivé obchodní případy se uzavírají na základě písemných objednávek odběratele, zaslaných poštou nebo faxem nebo objednávek zaslaných elektronickou formou (prostřednictvím e-mailu nebo internetových www serverů), ve výjimečných případech též na základě ústní nebo telefonické objednávky. Vystavení objednávky obvykle předchází cenová nabídka dodavatele učiněná na základě požadavky odběratele. Pokud není písemně uvedeno jinak, platí pro závazkový vztah mezi dodavatelem a odběratelem tyto Všeobecné podmínky. Příslušná část Všeobecných podmínek platí až do doby úplného vypořádání práv a závazků mezi dodavatelem a odběratelem. Pro cenovou kalkulaci předmětu plnění platí ceny, uvedené v platné písemné nabídce dodavatele, nebo ceny platné v okamžiku přijetí objednávky.

3.2. Objedávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

- obchodní firmu (resp. název) a sídlo odběratele včetně telefonického a faxového spojení; je-li odběratel fyzickou osobou, pak uvádí jméno a příjmení, bydliště a místo podnikání
- osobu, oprávněnou v dané věci je dnat jménem odběratele, IČO a DIČ odběratele (je-li registrován jako plátec DPH);
- jednoznačné určení předmětu plnění a jeho množství (včetně poskytnutí souvisejících služeb či plnění), dodací podmínky (místo a termín), odpovědnou osobu pro převzetí předmětu plnění a případně další specifické požadavky na předmět plnění;
- veškeré informace, takto získané o zákaznících, jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a dodavatel je využívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

3.3. Po obdržení objednávky odběratele zašle dodavatel odběrateli Potvrzení objednávky, a to písemně, faxem či e-mailem. Dodavatel je oprávněn přijmout i objednávku doručenou mu po uplynutí lhůty platnosti nabídky. Potvrzení objednávky je dodavatel povinen odeslat odběrateli nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení objednávky. V případě, že základní údaje (rozeř a charakteristika předmětu plnění, dodací a platební podmínky) v potvrzení objednávky vystavené dodavatelem souhlasí s textem objednávky odběratele, potvrzuje dodavatel předáním, resp. odesláním potvrzení objednávky svoji vůlí přijmout objednávku odběratele jako závaznou a tímto okamžikem vzniká závazkový vztah.

3.4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce odběratele nemůže dodavatel splnit, zašle odběrateli znovu nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko odběratele. V případě, že v objednávce odběratele jde o nestandardní předmět plnění, vyžádá si dodavatel před přijetím objednávky složení zálohy ve sjednané výši na základě vystavené zálohové faktury ve smyslu článku 8.2. těchto podmínek. Dodací lhůta, uvedená v potvrzení objednávky, začíná běžet po uhrazení zálohy objednatel.

3.5. Ustanovení článku 3.3. čtvrtá věta, není pro dodavatele závazné v případě, že výrobce přestane vyrábět a dodávat produkt, který je obsahem předmětu plnění, nahradí ho novou verzí, popř. výrazným způsobem změni cenu produktu. V takovém případě tuto skutečnost dodavatel neprodleně sdělí odběrateli a po dohodě s ním zašle aktualizované potvrzení objednávky.

3.6. V případě větších dodávek předmětu plnění, či specifických podmínek, za nichž má být plnění uskutečněno, resp. požaduje-li to některý z účastníků, mohou účastníci uzavřít zvláštní smlouvu na předmět plnění s odkazem na znění těchto Všeobecných podmínek.

4. Dodací podmínky

4.1. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 1-21 dnů, v případě speciálních produktů a rozsáhlejších dodávek do 3-8 týdnů.

4.2. Předpokládaný termín plnění je uveden v potvrzení objednávky. Dodavatel může ve výjimečných případech termín plnění prodloužit, musí však neprodleně na tuto změnu upozornit odběratele.

4.3. Za splnění termínu plnění se považuje dodání předmětu plnění odběrateli ve výdejním místě dodavatele, nebo předání pověřeným pracovníkem dodavatele (při použití vlastní dopravy dodavatele) v místě plnění anebo předání předmětu plnění prvnímu tuzemskému dopravci.

4.4. Je-li sjednán osobní odběr odběratelem anebo jedná-li se o předmět plnění, vyžadující instalaci u odběratele, je za splnění termínu plnění považováno též sdělení odběrateli, že předmět plnění je připraven k expedici. Odklad převzetí předmětu plnění či jeho instalace u odběratele nemá poté vliv na splnění termínu plnění.

4.5. Není-li sjednáno jinak, je místem plnění příslušné výdejní místo dodavatele. Pokud odběratel požaduje jiné místo plnění, je tímto místem sídlo odběratele anebo místo plnění, uvedené na objednávce a rovněž na potvrzení objednávky.

4.6. Náklady spojené s dodáním do jiného místa plnění, než je výdejní místo dodavatele, nese odběratel. Požaduje-li odběratel dopravu předmětu plnění, dodavatel podle charakteru předmětu plnění a údajů na objednávce a potvrzení objednávky zvolí adekvátní způsob dopravy (poštovní přepravu, přepravní službu anebo vlastní dopravu dodavatele). Je-li předmět plnění přepravován podle přepravních pokynů odběratele, přechází na odběratele riziko ztráty, poškození či zničení okamžikem předání předmětu plnění poštovní přepravě či prvnímu dopravci za účelem dopravy předmětu plnění odběrateli.

4.7. Nepřevzeme-li odběratel předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes předem dohodnutý termín přítomna odběratelem určená osoba), nese odběratel náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

4.8. Odběratel je povinen předmět plnění převzít a neprodleně zkontrolovat soulad množství a typu předmětu plnění s dodacím listem nebo výdejkou, popř. zjevné poškození přepravních obalů či produktů.

4.9. Zjistí-li odběratel rozpor s dodacím listem, nebo výdejkou, popř. zjevné poškození obalů či produktů, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit dodavateli anebo doručiteli zášleky a písemně ji uvést na dodacím listu, nebo výdejce dodavatele, popř. dodacím listu spediční služby.

4.10. Při zjištění rozdílu v množství a druhu předmětu plnění či jeho zjevném poškození, je odběratel povinen tuto vadu neprodleně reklamovat u dodavatele, nejpozději však do 2 pracovních dnů od předání. Na pozdější reklamace tohoto typu nemusí dodavatel brát zřetel.

4.11. Odběratel je povinen při převzetí předmětu plnění, jeho prohlídce a následném uvedení do provozu provést rovněž kontrolu sériových čísel předmětu plnění se záznamem uvedeným na dodacím listě, nebo výdejce. Na zjištěný rozdíl je povinen upozornit dodavatele, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí předmětu plnění. Dodavatel poté zajistí opravu a zaslání nového dodacího listu, nebo výdejky do 10 pracovních dnů. Neupozorní-li odběratel na rozdíl včas, pak rozdílnost sériového čísla produktu a sériového čísla uvedeného na dodacím listě, nebo výdejce, je důvodem pro odmítnutí reklamace.

4.12. Odběratel je při prodeji informován o místech zpětného sběru použitých elektrozařízení.

5. Stornování objednávky odběratelem

- 5.1. Po přijetí objednávky dodavatelem dle článku 3.3. je třeba změnu objednávky či její stornování projednat s příslušným obchodním zástupcem.
- 5.2. Dodavatel je oprávněn vyúčtovat odběrateli storno poplatků až do výše 50% ceny předmětu plnění anebo její stornované části na pokrytí nákladů účelně vynaložených v souvislosti se změnou či stornováním objednávky.

6. Instalace předmětu plnění

- 6.1. Požaduje-li odběratel instalaci předmětu plnění, resp. vyžaduje-li předmět plnění instalaci u odběratele, je tato provedena za úplatu, a to obvykle v okamžiku dodání předmětu plnění anebo v termínu dohodnutém s pověřenou osobou dodavatele. Odběratel se zavazuje do okamžiku instalace předmětu plnění zajistit jeho řádné uložení způsobem odpovídajícím jeho charakteru a hodnotě.
- 6.2. Požaduje-li odběratel instalaci předmětu plnění, je povinen v takovém případě zajistit přístup dodavatelem pověřených osob do objektů, v nichž má být předmět plnění instalován a vytvořit nezbytné podmínky pro instalaci (zejména zajistit odpovídající součinnost, znalost přístupových hesel do počítačové sítě, informace o konfiguraci stávajícího systému, zálohování existujících dat na dotčených zařízeních apod.). Rozsah podmínek vychází z běžných zvyklostí a bude upřesněn pověřenou osobou dodavatele.
- 6.3. Neposkytne-li odběratel dodavateli požadovanou součinnost, resp. nevytvoří-li podmínky pro úspěšnou instalaci předmětu plnění ve smyslu předchozího článku, je dodavatel oprávněn vyúčtovat odběrateli náklady spojené s mamou instalací dle platného ceníku služeb dodavatele. Zůstane-li i nový pokus dodavatele instalovat předmět plnění u odběratele z důvodů ležících na straně odběratele bezvýsledný, je dodavatel oprávněn provést instalaci předmětu plnění odmítnout. Zároveň dodavatel provést instalaci předmětu plnění se považuje za splněný dnem, kdy opakovaný pokus o instalaci předmětu plnění u odběratele zůstal bezvýsledný.
- 6.4. Instalace u odběratele jsou standardně prováděny v běžnou pracovní dobu tj. Po - Pá mezi 8:00 - 17:00 hod. Je-li z provozních důvodů na straně odběratele nezbytné provádět instalaci mimo tuto dobu, je třeba, aby tento požadavek byl uveden na objednávce, resp. potvrzení objednávky a byl tedy obsažen ve sjednané ceně. Požaduje-li odběratel dodatečně instalaci předmětu plnění mimo standardní pracovní dobu, dohodnou účastníci tohoto závazkového vztahu podmínky této instalace.
- 6.5. Instalace předmětu plnění se považuje za ukončenou předvedením, že příslušný produkt pracuje správně dle předané dokumentace, nebo jiným demonstrováním standardního provozního stavu, s výjimkou uvedenou v článku 8.3. O instalaci předmětu plnění u odběratele bude účastníky sepsán předávací protokol.

7. Funkčnost předmětu plnění

- 7.1. Dodavatel neodpovídá za vhodnost předmětu plnění k určitému účelu použití a za možnost použití ve stávajícím systému odběratele, není-li toto písemně uvedeno v Nabídce, Potvrzení objednávky anebo v jiném písemném ujednání. Ve sporu o rozsah pojmu obvyklé užítí platí výklad podaný statutárním orgánem dodavatele.
- 7.2. Požaduje-li odběratel instalaci předmětu plnění v rozporu s obvyklým užitím anebo ujednáním, ač na tuto skutečnost byl dodavatelem upozomen, je dodavatel oprávněn:

- navrhnout realizovatelný způsob instalace předmětu plnění;
- navrhnout doplnění předmětu plnění, popř. provést nezbytná systémová opatření ke zprovoznění předmětu plnění (update-upgrade driverů, změna konfigurací apod.);
- instalaci předmětu plnění pro nerealizovatelnost odmítnout.

Náklady vynaložené dodavatelem v souvislosti s řešením této situace nese odběratel.

- 7.3. Nemožnost provést instalaci předmětu plnění způsobem, který není předmět sjednán a uveden na potvrzení objednávky, nemůže být důvodem pro odstoupení od tohoto závazkového vztahu ze strany odběratele.

8. Platební podmínky a přechod vlastnických práv

- 8.1. Obvyklé platební podmínky při dodávkách standardního sortimentu dodavatele jsou platba předem, resp. platba v hotovosti při předání předmětu plnění. Jiné platební podmínky je možné sjednat v rámcové, resp. kupní smlouvě, podepsané statutárním zástupcem dodavatele.
- 8.2. V případě, že odběratel objedná nestandardní předmět plnění (např. zakázkové konfigurace PC, nestandardní komponenty, periferie či další zařízení, popř. SW), může být objednávka odběratele přijata a potvrzena až po složení zálohy odběratelem ve výši minimálně 30% z ceny nestandardního předmětu plnění.
- 8.3. Požaduje-li odběratel úpravu obvyklých platebních podmínek, je třeba tyto projednat s obchodním zástupcem dodavatele a takto sjednané podmínky uvést v objednávce. Úprava platebních podmínek může mít vliv na výši sjednané ceny předmětu plnění.
- 8.4. V případě, že odběratel není ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře vystavené dodavatelem schopen z jakéhokoliv důvodu provést její úhradu, nebo je v prodlení s úhradou jakékoli jiné platby vůči dodavateli, je povinen neprodleně kontaktovat obchodní oddělení dodavatele a navrhnout změnu platebních podmínek. Nedojde-li k dohodě o změně platebních podmínek, je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,1% dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jeho úplného uhrazení. Smluvní pokuta je splatná na základě její fakturace dodavatelem s tím, že uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo dodavatele na náhradu škody v plné výši.
- 8.5. Povinnost odběratele uhradit svůj závazek vůči dodavateli řádně a včas je splněna datem připsání placené sjednané částky na účet dodavatele uvedený na faktuře.
- 8.6. V případě, že odběratel realizuje platbu v hotovosti, vystaví dodavatel odběrateli příjmový pokladniční doklad s uvedením čísla zálohové faktury, resp. faktury, ke které se příslušný příjmový pokladniční doklad vztahuje. Faktura, resp. zálohová faktura s uvedením platební podmínky „v hotovosti“ je podkladem pro provedení platby, nikoli dokladem o provedení platby v hotovosti.

Všeobecné obchodní podmínky AUTOCONT a.s. platné od 1. 9. 2019

- 8.7. Nebezpečí vzniku škody na předmětu plnění přechází na odběratele okamžikem jeho převzetí, s výjimkou uvedenou v článku 4.6. poslední věta. Až do úplného zaplacení ceny plnění je předmět plnění ve vlastnictví dodavatele, a to i v případě začlenění do systému, který je majetkem odběratele, resp. systému, který odběratel využívá. Do doby přechodu vlastnického práva k předmětu plnění na odběratele, je jakékoli poskytnutí předmětu plnění do zástavy nebo zřízení zajišťovacího převodu práva či jiného závazkového vztahu k předmětu plnění odběratelem ve prospěch třetí strany, bez souhlasu dodavatele, vyloučeno, rovněž za jakéhokoliv zřízení předmětu plnění odpovídá odběratel.
- 8.8. Pokud je dodavatel oprávněn pro nezaplacení ceny plnění převzít předmět plnění zpět, přiznává mu odběratel neodvolatelné právo vstupu v obvyklé době do prostor, v nichž je předmět plnění umístěn za účelem odvezení předmětu plnění.
- 8.9. Nesplní-li odběratel svůj závazek uhradit cenu za předmět plnění včas a v plné výši, je dodavatel oprávněn přerušit poskytování plnění, resp. služeb s předmětem plnění souvisejících (např. záruční servis) až do uhrazení závazku odběratele v plné výši včetně sjednaných úroků (penále), resp. smluvních pokut za opožděnou úhradu.

9. Záruka

9.1. Obsah záruky:

- 9.1.1. Dodavatel poskytuje záruku na jednotlivá zboží a na ostatní jednotlivé předměty plnění s výjimkou SW (dále též jen „zboží/díla“) specifikované ve faktuře nebo v jiném účelovém dokladu a současně v příslušném dokladu o dodání zboží/díla, tj. v dodacím listu nebo výdejce nebo ve výrobním listu PC sestavy nebo v servisním protokolu, v nichž jsou uvedena sériová čísla dodaného zboží/díla. Zbožím není software, k software dodavatel pouze převádí uživatelská práva (viz níže). Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva spotřebitele jakožto kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.
- 9.1.2. Délka záruční doby zboží/díla může být pro jednotlivé díly zboží/díla stanovena rozdílně a je vyznačena v dodacím listu nebo výdejce nebo ve výrobním listu PC sestavy nebo v servisním protokolu. V těch právních vztazích, na něž se vztahují zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě podle občanského zákoníku, činí při prodeji spotřebního zboží délka zákonné záruční doby na zboží 24 měsíců, nestanoví-li občanský zákoník ve specifických případech výslovně jinak.
- 9.1.3. U některého zboží/díla lze zakoupit rozšíření děky nebo rozšíření rozsahu záruky, rozšířený obsah a podmínky záruky se pak řídí též příslušnými registračními podmínkami (např. notebooky Toshiba), resp. smluvním ujednáním o rozšíření záruky. Odchylná ustanovení registračních podmínek (dle registrační karty), resp. smluvního ujednání o rozšíření záruky, mají přednost před ustanoveními těchto Všeobecných podmínek, v ostatních ustanoveních platí tyto Všeobecné podmínky.
- 9.1.4. Zákonná záruka: Při prodeji zboží, na něž se vztahují zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě podle občanského zákoníku, se na prvních 24 měsíců z celkové doby dodavatelem poskytnuté záruky vztahují ustanovení § 2158 až 2174 občanského zákoníku (zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě). Po uplynutí zákonné záruky se nároky odběratele řídí obsahem smluvní (tzv. prodloužené) záruky podle těchto Všeobecných podmínek. Na prodej použitého zboží se zákonná záruka nevztahuje. Nároky odběratele ze záruky za jakost v případě prodeje zboží, na něž se nevztahují zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě podle občanského zákoníku, se řídí obsahem smluvní záruky podle těchto Všeobecných podmínek.
- 9.1.5. Životnost zboží: Nelze zaměňovat životnost výrobku, tj. dobu, po kterou při správném užívání a ošetřování může výrobek vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho využívání vydržet, a záruční dobu, ve které lze reklamovat vady výrobku, tj. takové vady, které mají svůj původ ve výrobě, v použitém materiálu či způsobu zpracování.
- Za rozpor s kupní či jinou smlouvou nelze považovat reklamace takových parametrů, které nejsou pro daný výrobek uvedeny v návodu ani jiné obchodně-technické dokumentaci výrobce či v závazných technických normách.
- 9.1.6. Smluvní záruka: Smluvní záruka platí v případě prodeje zboží, na něž se nevztahují zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě podle občanského zákoníku a dále platí pro dobu dodavatelem poskytnuté záruky, která přesahuje délku zákonné záruční doby v případě prodeje zboží, na něž se vztahují zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě podle občanského zákoníku (tj. pro dobu tzv. prodloužení záruky). Ze smluvní záruky i ze zákonné odpovědnosti za vady vzniká odběrateli pouze právo na bezplatné odstranění vad (práce a materiál), na něž se záruka vztahuje, a které se během záruční doby na zboží/díle vyskytnou při dodržení níže uvedených záručních podmínek; v případě vady neodstranitelné vzniká odběrateli pouze právo na výměnu zboží/díla za zboží/dílo stejných parametrů (nebude-li to pro rychlost inovací již možné nebo ekonomické, pak parametrů lepších). V rámci smluvní záruky bude vada zboží/díla odstraněna opravou, nebude-li to možné či ekonomické, pak výměnou zboží/díla za zboží stejného druhu a stejných nebo lepších parametrů; oprava vadného dílu zboží/díla může být provedena nahrazením tohoto dílu stejným dílem a nebude-li mít výrobce či dodavatel takový díl k dispozici, pak dílem s obdobnými nebo lepšími parametry tak, aby byla obnovena funkčnost opraveného zboží/díla.
- 9.1.7. Smluvní záruka se vztahuje na vady, které mají svůj původ ve výrobě, v použitém materiálu či způsobu zpracování, v montáži nebo instalaci zboží/díla provedenými dodavatelem. Dodavatel je povinen plnit své závazky vyplývající ze smluvní záruky pouze tehdy, pokud odběratel není v prodlení s úhradou ceny předmětu plnění.
- 9.1.8. Zákonná ani smluvní záruka se nevztahuje na opotřebení zboží/díla způsobené jeho obvyklým užíváním a nevztahuje se na vady, pro které byla sjednána nižší cena, dále se nevztahuje na závady způsobené takovým použitím nebo takovou instalací, které jsou v rozporu s návodem k obsluze nebo s podmínkami nakládání se zboží/dílem uvedenými v těchto Všeobecných podmínkách (viz níže) nebo všeobecnými zásadami, na závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu výrobku/díla, na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením; vystavením nepříznivým vnějším vlivům, provozem za jiných

Stránka 2

než výrobcem či dodavatelem stanovených podmínek, resp. za neobvyklých podmínek; fyzickým poškozením, na závady vzniklé neodvratnou událostí (ohně, voda apod.), povětrnostními vlivy, poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem, nadměrným mechanickým opotřebením, na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, použitím jiného než výrobcem zboží/díla výslovně doporučeného spotřebního materiálu (např. jiné než originální pásky do tiskáren) či příslušenství. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé uživatelem zanesenými počítačovými viry, instalací softwaru nedodaného dodavatelem, neodbornou instalací softwaru nebo přídatných zařízení. Předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba, čištění a podobné úkony předepsané výrobcem v návodu k obsluze. Zákonem ani smluvní záruka se též nevztahuje na opotřebení součástí zboží, u nichž výrobce limitoval životnost takové součásti, jestliže tato byla překročena, a na přirozené opotřebení součástí při výrobem doporučeném užívání zboží (např. válce, rolny, lampy, gumové součásti, filtry, přirozený pokles kapacity akumulátorů, lampy projektoru apod. Např. uváděná životnost lampy projektoru je maximální a může se lišit podle podmínek, za kterých je projektor používán). U LCD displejů může v průběhu užívání dojít k výpadku zobrazovacích bodů (pixelů), který do rozsahu kvalitativní tolerance uvedené výrobcem je obvyklou vlastností daného výrobku.

9.1.9. Smluvní záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží/díla odběratelem. Bude-li zboží v rámci smluvní záruky vyměněno, pak vyměněné zboží/dílo bude mít záruční dobu do zbytku původní smluvní záruční doby reklamovaného zboží/díla, nebude-li výslovně ujednáno jinak.

9.1.10. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy odběratel po skončení opravy byl povinen zboží/dílo převzít.

9.1.11. Smluvní záruka zaniká nedodržením podmínek provozu nebo neprováděním pravidelné běžné uživatelské údržby v souladu s návodem k obsluze, provedením změny na dodaném zboží/díle nebo porušením záruční nálepky, neoprávněným zásahem do zboží/díla osobou, která k provedení zásahu nebyla výslovně dodavatelem zmocněna. Nedodržením záručních podmínek zanikají všechna práva odběratele, vylučující ze smluvní záruky.

9.1.12. Software (programové vybavení): je-li předmětem plnění software, záruka dodavatele se vztahuje výhradně na fyzickou čitelnost médií. Okamžikem odstranění ochranných prvků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se odběratel (resp. uživatel) stává oprávněným licenciantem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání nositele autorských práv, resp. výrobce software. Tento předmět plnění nelze vrátit dodavateli. Dodavatel neodpovídá za správnou funkci softwarových produktů (dále též SW), ani tzv. DEMO produktů. Obsah záruky poskytované nositelem autorských práv se řídí licenčním ujednáním k software, které je součástí softwarového produktu. Záruka na softwarové produkty Microsoft je poskytovatelem omezena na 90 dnů od data prodeje ve smyslu licenční smlouvy Microsoft.

9.1.13. V případě záruční vady počítače AUTOCONT, která má za následek ztrátu instalovaného SW, zajistí dodavatel zdarma uvedení do stavu, ve kterém byl odběrateli předán, tj. s instalovaným SW, který byl instalován dodavatelem, resp. výrobcem.

9.1.14. Záruka se nevztahuje na případy nefunkčnosti původního výrobce nebo dodavatelem instalovaného softwarového produktu, způsobené zásahem jiné osoby, resp. ji způsobenými změnami nastavení. Změnou nastavení se rozumí jakákoliv změna systémových nastavení výrobcem či dodavatelem instalovaných softwarových produktů (tzv. OEM software), instalace jiného nebo dodatečného softwarového produktu, případně instalace ovladačů provedené odběratelem nebo třetí stranou.

9.1.15. V případě oprav hardwarových závad nebo úprav předmětu plnění, provedených jako pozární nebo jako placené v záruční době (tj. nespádajících do rozsahu záruky), činí smluvní záruka na poskytnutý materiál 3 měsíce a na provedenou práci 3 měsíce, nebude-li dohodnuto jinak. Služby nespádající do rozsahu záruky poskytuje dodavatel na základě smluvního ujednání a za úplatu.

9.1.16. Na použitý předmět plnění poskytuje dodavatel smluvní záruku v rozsahu specifikovaném v dodacím listu, resp. výdejce.

9.1.17. Spotřebitelské smlouvy:

V případě, kdy prodej zboží (resp. realizace předmětu plnění) je uskutečněn vůči spotřebiteli na základě smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na Internetu), má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření smlouvy; pokud mu však byly údaje podle § 1843 až 1845 občanského zákoníku sděleny až po uzavření smlouvy, pak ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy mu byly sděleny. Spotřebitel však nemůže odstoupit od smlouvy výjimečně stanovených v § 1837 občanského zákoníku, kterými jsou zejména smlouvy na dodávku počítačových programů, porušili-li spotřebitel jejich původní obal, smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele a další smlouvy výjimečně stanovené zákonem.

Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli doručeno do skončení lhůty pro odstoupení a dodavateli musí být řádně vráceno kompletní zboží (plnění) v původním stavu se všemi doklady a dokumentací, které byly spotřebiteli dodány. Pro rychlé vyřízení věci je nutné vrátit zboží na stejnou adresu dodavatele, která je v dokladech ke zboží uvedena jako místo, z něhož bylo zboží kupujícímu odesláno. Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Po odstoupení a řádném vrácení zboží spotřebitelem je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit spotřebiteli částku za zboží (plnění) zaplacenou. Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen za podmínek stanovených zákonem.

9.2. Záruční podmínky:

9.2.1. MÍSTO A ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE:

Místo a způsob uplatnění reklamace se řídí částí 10 Reklamační řád a částí 11. Odstranění vad předmětu plnění v záruční době těchto Všeobecných podmínek, není-li smlouvou sjednáno jinak.

Při uplatnění reklamace je vždy nutno předložit (dále viz část 10 Reklamační řád):

- Doklady o zakoupení zboží (či dodání díla), kterými jsou faktura nebo jiný účetní doklad a současně dodací doklad se sériovým číslem dodaného zboží/díla, tj. dodací list nebo výdejka nebo výrobní list PC sestavy nebo servisní protokol.
- V případě zásilkového prodeje dále předložit přepravní (poštovní) doklad o převzetí zboží/díla.
- Reklamované zboží/dílo, které je kompletní včetně dokumentace, s neporušenými záručními nálepkami a dále při prodeji zboží, na něž se nevztahují zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě podle občanského zákoníku, musí být reklamované zboží/dílo předloženo také v obalu, který je původní.
- Zároveň je třeba uvést o jakou vadu jde, a jak se projevuje.
- V případě zboží/díla se zakoupenou rozšířenou zárukou předložit příslušnou registrační kartu (např. u služeb AC asistent).

9.2.2. PODMÍNKY NAKLÁDÁNÍ SE ZBOŽÍM ČI DÍLEM:

- Zboží/dílo je určeno pro provoz při napájení sítí odpovídající technické normě, v prostředí bez výkyvů teplot a vlhkosti. Je třeba ho řádně udržovat a provozně zatěžovat podle předpisu výrobce či dodavatele (viz návod k obsluze, resp. uživatelská příručka apod.).

- Se zbožím/dílem je nutné nakládat v souladu s návodem k jeho obsluze a dodržovat podmínky provozu a údržby zboží/díla. Se zbožím/dílem je nutné používat pouze takový spotřební materiál a příslušenství, které jsou doporučeny výrobcem zboží/díla (např. tonery, válce, tiskové hlavy, inkoustové cartridge atd.)

- Jakékoliv zásahy do zboží/díla mohou být provedeny pouze dodavatelem nebo jím výslovně zmocněným subjektem.

- V případě paměťových médií je nutné, aby odběratel (uživatel) v rámci jeho obecné povinnosti prevence škod zajišťoval přiměřenou a obvyklou ochranu dat. Zařízení pro ukládání dat jsou technická zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem a má stochastický charakter. Dodavatel nepřijímá odpovědnost za data na těchto médiích uložená. Dodavatel doporučuje uživateli preventivně zálohovat uložená data na vhodném zařízení.

- Při předání zboží/díla k opravě se předpokládá, že uživatel zabezpečil vytvoření odpovídající zálohy uložených dat i programů a zabránil jejich možnému zneužití. Dodavatel neodpovídá za případnou ztrátu či poškození dat a programů, které jsou uloženy na zařízeních pro jejich ukládání.

- Dodavatel negarantuje plnou slučitelnost prodaných počítačů a počítačových součástí s jinými díly, které pracovníci dodavatele nebo jím pověřené osoby neschválí, ani se SW aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla odběratelem výslovně požadována v objednávce.

- Dodavatel negarantuje plnou funkčnost aplikací SW ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro odběratelem objednaný, resp. používaný operační systém. Za případné závady způsobené omezenou funkcí SW aplikací, které nespĺňují podmínku specifikovanou v předchozí větě, dodavatel neodpovídá.

- Pokud bude odběratel (uživatel) žádat, aby dodavatel nainstaloval do počítače přídavné zařízení nebo díly, které nejsou předmětem dodávky dodavatele, může být přání odběratele vyhověno, dodavatel však nenese žádnou odpovědnost za změnu povahy zboží, která tímto bude způsobena, ani za závady či škody tímto vzniklé, pokud dodavatel neschválí jejich slučitelnost s daným počítačem.

9.2.3. PŘI NEOPRÁVNĚNÉ REKLAMACI (nebude-li zjištěna oznámená závada nebo půjde-li o závadu nespádající do záruky) je odběratel povinen před převzetím zařízení uhradit vzniklé náklady na přepravu a náklady na testování podle aktuálního platného ceníku servisního střediska, které provádí záruční opravy daného zařízení.

10. Reklamační řád

10.1. Odběratel je povinen zajistit prohlídku předmětu plnění co nejdříve po okamžiku přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění (dále „okamžik přechodu nebezpečí“). Jestliže odběratel předmět plnění neprohlédne anebo nezajistí, aby byl prohlédnut v okamžiku přechodu nebezpečí, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady měl předmět plnění již v okamžiku přechodu nebezpečí.

10.2. Odběratel je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit ihned dodavateli. Vady, které mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, je odběratel povinen oznámit dodavateli nejpozději do konce záruční doby.

10.3. Odběratel je povinen uplatňovat reklamaci (výjma PC systémů, serverů AUTOCONT) předložením předmětu plnění a písemným oznámením (popř. faxem nebo e-mailem) obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění nebo může takovou reklamaci uplatnit osobně. Místem reklamace je provozovna dodavatele k tomu určená, resp. místo, kde byl odběratelem zakoupen předmět plnění (výhradně u předmětů plnění zakoupených pro vlastní potřebu odběratele). Předmět plnění, zakoupený za účelem dalšího prodeje, je možné reklamovat jen v provozovně dodavatele k tomu určené. Na některá zařízení, která mohou být součástí předmětu plnění, může odběratel uplatnit reklamaci přímo u autorizovaného zástupce výrobce. Pokyny autorizovaného zástupce výrobce jsou přiloženy k předmětu plnění. Místo uplatnění reklamace je pak určeno autorizovaným zástupcem výrobce.

10.4. Při reklamaci předmětu plnění je odběratel povinen prokázat zakoupení předmětu plnění u dodavatele fakturou a současně dodacím listem nebo servisním protokolem nebo výdejkou (s uvedením sériového čísla reklamovaného předmětu plnění), u PC systému a serveru AUTOCONT je nutno s fakturou předložit výrobní list PC sestavy.

10.5. V případě reklamace funkce PC systému a serverů AUTOCONT lze uplatňovat reklamaci u dodavatele telefonicky na telefonních číslech k tomu určených nebo osobně v provozovně dodavatele. Při reklamaci je třeba nahlásit sériové číslo PC systému, resp. serveru (viz výrobní list PC sestavy nebo typový štítek na PC, serveru), a dále co nejpodrobněji popsat charakter závady a uvést kontaktní osobu odběratele (jméno, tel., fax). Dodavatel poté zajistí posouzení reklamace a po

dohodě s odběratelem podnikne kroky k odstranění případné vady v souladu s ustanoveními odstavce 11. těchto podmínek.

- 10.6. Z důvodu nebezpečí možného poškození předmětu plnění při přepravě, dodavatel přijímá k reklamaci pouze předmět plnění zabalený nejlépe v originálním obalu (za originální obal lze považovat původní obal od identického kusu předmětu plnění, kde sériové číslo uvedené na obalu /případně odběratelem opravené sériové číslo/ je totožné se sériovým číslem reklamovaného předmětu plnění). Pokud odběratel nedodá předmět plnění v originálním obalu, doporučuje se použití jiného vhodného obalu, který vyhovuje nárokům přepravy daného zboží. V těchto právních vztazích, na něž se nevztahují zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě podle občanského zákoníku, musí být reklamované zboží předáno k reklamaci v originálním obalu. Dodavatel není povinen přijmout k vyřízení reklamace předmět plnění, nepředá-li jej odběratel se všemi součástmi a příslušenstvím.
- 10.7. V případě dodržení ustanovení článků 10.4.-10.6. odběratelem, převzame pověřená osoba dodavatele předmět plnění k vyřízení reklamace. Pokud není možné, aby dodavatelem pověřená osoba rozhodla o uznání reklamace na místě, předá reklamovaný předmět plnění reklamaci oddělení dodavatele. O výsledku reklamace je odběratel informován způsobem sjednaným s dodavatelem (telefonicky, faxem, písemně), a to zpravidla nejpozději do 1 týdne od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace. V případě nutnosti posouzení vad zboží autorizovaným zástupcem výrobce zajistí dodavatel posouzení oprávněnosti reklamace zpravidla do 2 týdnů od převzetí předmětu plnění.

11. Odstranění vad předmětu plnění v záruční době

- 11.1. Dodavatel je oprávněn k zajištění záručního servisu použít třetích osob.
- 11.2. Záruční servis na dodavatelem dodané kompletní PC systémy AUTOCONT (základní jednotka, klávesnice, myš) poskytuje dodavatel standardně dle typu zařízení. Podmínky nadstandardního servisu je nutné sjednat písemně při uzavírání zvláštní servisní smlouvy. Jednotlivé typy záručního servisu jsou poskytovány (zahranuty v kupní ceně) v závislosti na modelu počítače. Typ servisu je uveden v dokladech k zakoupenému předmětu plnění. Dodavatel zajišťuje následující typy záručního servisu HW (výjma závad zmíněných v odstavci 11.6.):
- Ekonomický servis (EKONOM): záruční oprava HW závad se provádí po celou dobu záruky v nejbližším servisním středisku dodavatele.
 - Standardní servis (STANDARD): záruční oprava HW závad se provádí v 1. roce v místě instalace a vedle nákladů na práci a náhradní díly jsou dodavatelem hrazeny i náklady na cestovné. Po zbytek záruční doby je záruční oprava prováděna v nejbližším servisním středisku dodavatele.
 - Speciální servis (SPECIÁL): záruční oprava HW závad se provádí po celou záruční dobu v místě instalace.
 - Jiné servisní podmínky poskytuje dodavatel odběrateli na základě zvláštní smlouvy. Dodavatel provede na základě objednávky odběratele záruční servis v místě instalace předmětu plnění u odběratele i mimo výše výjmenované případy. V tomto případě se odběratel zavazuje uhradit v hotovosti dodavateli vícenásobné servisního záruku formou servisního poplatku za výjezd technika ve výši dané platným ceníkem služeb dodavatele.

- 11.3. Provádění záručního servisu v místě instalace u zákazníka je omezeno teritoriálně na území České republiky.
- 11.4. Základní jednotka konkrétního PC systému je definována výčtem dílů výjmenovaných v odstavci základní jednotka ve výrobním listu dané PC sestavy. Základní jednotka PC systému se zpravidla skládá z těchto dílů: systémová deska (MB), procesor (CPU), chladič CPU, paměť (RAM), CD-ROM, řadič FDD a HDD, grafická karta (VGA), audio (zvuková karta), síťová karta, pevný disk (HDD), floppy mechanika (FDD), napájecí zdroj, skříň PC.
- 11.5. Výše uvedené podmínky provádění záručního servisu v místě instalace u zákazníka se vztahují na základní jednotku včetně dodavatelem do základní jednotky vestavěných periferií, klávesnice a myš, které společně tvoří předmět plnění dodaný dodavatelem. Podmínky provádění záručního servisu v místě instalace u odběratele se nevztahují např. na SW, monitor, periferie, multimediální balíky (kity), zapisovací mechaniky CD-R/RW, zálohovací zařízení (např. DAT mechanika, magnetooptická záznamová zařízení apod.) a odběratelem přidaná zařízení.
- 11.6. U závad, jejichž projevy nelze reprodukovat (závady náhodně se vyskytující), je doba diagnostiky a opravy vady dána dohodou mezi pověřenými osobami dodavatele a odběratele. Není-li možné provést odstranění takové závady u odběratele, odstraní dodavatel takovou závadu po provedení příslušných testů v servisním středisku.
- 11.7. Odběratel se zavazuje vytvořit dodavateli nebo jím pověřenému subjektu podmínky pro zdánlivé provedení servisního zákroku (umožnit vstup do objektu, přístup k zařízení, přístup do systému, přítomnost svého zástupce, apod.), jakož i podmínky pro vyřízení formalit pro provedení opravy reklamované vady nezbytných.
- 11.8. Dodavatel je oprávněn odstoupit od poskytnuté záruky u předmětu plnění, resp. u jeho jednotlivých částí, zjistí-li, že vyskytnuvší se vada byla způsobena příčinou nespadající do záruky, nebo zjistí-li, že na předmětu plnění, resp. jeho části byl proveden zásah osobou neoprávněnou, tj. jinou osobou než dodavatelem nebo osobou jím pověřenou. Odstoupí-li dodavatel od poskytnuté záruky, resp. zjistí-li, že reklamovaná vada byla nahlášena neoprávněně, je dodavatel oprávněn požadovat na odběrateli uhrazení nákladů, které dodavatel v souvislosti s tím vznikly, a to ve výši dle aktuálního platného ceníku dodavatele, resp. servisního střediska, které provádí záruční opravy daného zařízení.

12. Licence

- 12.1. Autorská práva, jakož i ostatní jiná práva duševního vlastnictví, vztahující se k softwarovým produktům, včetně příruček, manuálů a dalších dokumentů distribuovaných spolu se softwarovými produkty, nadále náleží příslušným

subjektům jako jejich nositelům a nejsou tímto závazkovým vztahem dotčena. Odběrateli vzniká pouze nevýhradní právo softwarové produkty užívat.

- 12.2. Odběratel není oprávněn odstraňovat, měnit, zakrývat nebo jakýmkoli jiným způsobem zasahovat do jakýchkoli autorskoprávních, či jiných označení příslušných subjektů umístěných nebo uložených na softwarových produktech, nebo jakékoliv jejich části, či dokumentaci distribuované spolu se softwarovými produkty.

13. Odpovědnost

- 13.1. Dodavatel odpovídá odběrateli za škodu způsobenou mu zaviněným porušením povinností vyplývajících pro dodavatele z tohoto závazkového vztahu. Dodavatel zejména neodpovídá odběrateli za škodu, která mu vznikne v důsledku:
- údržby předmětu plnění jinou osobou než dodavatelem, či jím pověřeným subjektem;
 - nesprávného nebo neadekvátního používání předmětu plnění;
 - užití předmětu plnění v jiném než doporučeném prostředí.
- 13.2. Účastníci tohoto závazkového vztahu stanovují, že výše předvídatelné škody, která případně může vzniknout porušením povinností dodavatele a také celková výše náhrady škody, představuje částku maximálně do výše ceny předmětu plnění, ohledně něhož došlo ke škodné události, není-li sjednána jiná výše. Dodavatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat odběratele, případně rekonstrukce ztracených nebo znehodnocených dat je na vrub odběratele.
- 13.3. Jakékoliv nároky na náhradu škody je odběratel oprávněn u dodavatele relevantně uplatnit jen tehdy, pokud po vzniku škodné události učinil veškeré kroky směřující k minimalizaci výše škody a pokud o vzniku škodné události dodavatele bezodkladně vyrozuměl a poskytl mu veškeré vyžádané dokumenty ke vzniku škodné události se vztahující.
- 13.4. Účastníci tohoto závazkového vztahu neodpovídají, vedle případů stanovených příslušným zákonem, za porušení závazků způsobených vyšší mocí, tj. okolnostmi nastalými nezávisle na vůli účastníků, které nebylo možno ani s vynaložením veškerého možného úsilí odvrátit, resp. jsou objektivně neodvratitelnou náhodou.

14. Technická a systémová podpora

- 14.1. Dodavatel poskytuje odběrateli technickou-systémovou podporu předmětu plnění. Tato podpora má dvě úrovně:

Základní podpora - zajišťující provozuschopnost předmětu plnění v rozsahu, který odpovídá užití, pro které byl předmět plnění dodán, resp. dodavatelem instalován. Jedná se např. o odstranění chybových stavů, opravy (nové verze) systémových ovladačů a doplňující informace, které nejsou v dodané dokumentaci a jsou nezbytné k užívání předmětu plnění. Za základní podporu se nepovažuje zejména odstraňování chybových stavů, způsobených nesprávnou obsluhou nebo vzniklých v souvislosti se změnou konfigurace zařízení a použitého operačního systému/prostředí včetně upgradů, pokud tyto neprovádí a nedodává dodavatel. Za základní podporu se dále nepovažuje podpora nasazení systému se softwarovými aplikacemi, které nebyly dodány a instalovány dodavatelem, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Nadstandardní podpora - řeší stavy předmětu plnění, související se změnami konfigurace, anebo způsobu užití odlišné od stavu, pro který byl předmět plnění dodán. Jedná se např. o změny (rozšiřování) konfiguraci/reinstalaci předmětu plnění na jiném místě, ve spojení s jiným zařízením anebo jiným operačním systémem, než který byl původně instalován; dále pak o dodávky systémových ovladačů, konzultace související s obsluhou, školení obsluhy a řešení chybových stavů vzniklých v důsledku změn konfigurace, pokud tyto změny neprovádí a nedodává dodavatel. Nadstandardní podporu poskytuje dodavatel odběrateli na základě objednávky.

- 14.2. Základní podpora poskytovaná v místě dodavatele je po dobu záruky bezplatná, náklady na nadstandardní podporu je dodavatel oprávněn účtovat dle aktuálního ceníku služeb včetně souvisejících nákladů.
- 14.3. Na základě požadavku odběratele mohou být sjednány podmínky poskytování nadstandardní podpory v rámci dodávky předmětu plnění.
- 14.4. Po uplynutí záruční doby je veškerá technická a systémová podpora placenou službou. Účastníci tohoto závazkového vztahu mohou uzavřít samostatnou smlouvu na poskytování pozáručního servisu nebo technické a systémové podpory.
- 14.5. Technická a systémová podpora je zajišťována prostřednictvím Hot-Line, elektronických služeb AUTOCONT (WWW), telefonických a osobních konzultací, popř. zásahem dodavatelem pověřených osob v místě instalace. Dodavatel je podle svého uvážení oprávněn zvolit postup, dostačující pro zajištění cílového stavu. Dodavatel přitom předpokládá, že odběratelem určená osoba je schopna provádět alespoň základní obsluhu předmětu plnění.

15. Compliance smluvní doložka

Každá ze smluvních stran prohlašuje:

- 15.1. že se nepodílela, nepodílí a nebude podílet na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění,
- 15.2. že zavedla a bude řádně činit náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců,
- 15.3. že učinila a bude řádně činit nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení případných následků spáchaného trestného činu,
- 15.4. že provedla a bude provádět taková opatření, která měla či má provést podle právních, jakožto i svých vnitřních předpisů,
- 15.5. že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila a bude činit vše, co po ní lze spravedlivě požadovat, zejm. přijala Etický kodex a zásady Compliance programu.

16. Obecná ustanovení

- 16.1. Dodavatel je oprávněn odstoupit od tohoto závazkového vztahu v případě, že odběratel je v prodlení s úhradou finančních částek dle těchto Všeobecných

- podmínek po dobu delší než 14 dní. Dodavatel je dále oprávněn realizovat výhradu vlastnictví dle těchto Všeobecných podmínek.
- 16.2. Nastane-li situace předpokládaná v předchozím článku, jsou účastníci tohoto závazkového vztahu povinni vrátit si vše, co si na jeho základě poskytli, a to nejpozději ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí o odstoupení, resp. rozhodnutí o realizaci výhrady vlastnického práva.
- 16.3. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto závazkového vztahu se řídí českým právním řádem. K řešení případných sporů určují účastníci jako příslušný věcně příslušný soud v Praze.
- 16.4. Text těchto Všeobecných podmínek je odběrateli zpřístupněn nejpozději s dodávkou odběratelem objednaného předmětu plnění. Za zpřístupnění Všeobecných podmínek se považuje i jejich uveřejnění na webových stránkách dodavatele. Odběratel je srozuměn s tím, že závazkový vztah vznikající při

poskytování výše uvedených plnění a založený okamžikem akceptace odběratelem vystavené objednávky dodavatelem se řídí těmito Všeobecnými podmínkami.

- 16.5. Účastníci tohoto závazkového vztahu sjednávají, že oznámení a jiné písemnosti budou považovány za doručené též dnem, kdy odesílající strana obdrží řádně adresovanou písemnost vrácenou poštovní službou jako nedoručitelnou nebo adresátem odmítnutou.
- 16.6. Na právní jednání a právní vztahy vzniklé před 1. 9. 2018 se vztahují obchodní podmínky, které platily mezi účastníky v době jejich vzniku.
- 16.7. Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 9. 2018 a nahrazují v plném rozsahu Všeobecné obchodní podmínky společnosti AutoCont CZ a.s. ze dne 1.4.2017. Tyto Všeobecné podmínky jsou ode dne jejich vyhlášení uveřejněny na Internetu, v katalogích firmy a jsou zveřejněny též ve všech obchodních provozovnách AUTOCONT a.s.

Příloha č. 2 – Technická specifikace

Příloha č. 1: Technická specifikace			
Zadavatel stanovuje minimální technické parametry požadované dodávky. V případě, že je u minimálně požadovaných parametrů uvedeno Ano, má se za to, že daná funkce je v dodávce obsažena a je zároveň součástí dodávky a kupní ceny.			
	Minimálně požadované parametry (není-li uvedeno jinak)	Nabízené parametry	Obchodní název
Síťová a serverová infrastruktura	montáž do racku 19"	montáž do racku 19"	
Virtualizační server		HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF Configure-to-order Server	HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF Configure-to-order Server
implementace virt. serverů minimálně pro	• doménový řadič AD • aplikační server • terminálový server • souborový server	• doménový řadič AD • aplikační server • terminálový server • souborový server	
provedení	1RU s možností osazení min. 9 ks HDD	1RU s možností osazení 9 ks HDD	
CPU	minimálně 17950 bodů v testu CPU Benchmarks	HPE DL360 Gen10 Intel Xeon-Gold 6134 (3.2GHz/8-core/130W) FIO Processor Kit - dle testu 18.083 bodů ze dne 20.9.2019	
Počet CPU	min. 1, možnost osazení min. 2	možnost osazení 2	
RAM	min. 96 GB osazených rovnoměrně ve všech šesti paměťových kanálech	6x HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit	

osaditelnost	min. 24 ks DIMM paměťových modulů o kapacitě až 128GB (maximální kapacita 3TB při použití DDR4 LRDIMM nebo až 768GB při použití DD4 RDIMM s taktem 2600 MHz)	min. 24 ks DIMM paměťových modulů o kapacitě až 128GB (maximální kapacita 3TB při použití DDR4 LRDIMM nebo až 768GB při použití DD4 RDIMM s taktem 2600 MHz)
ochrana paměti	Advanced ECC s multi-bit error protection, Online spare, mirrored memory a fast fault tolerance	Advanced ECC s multi-bit error protection, Online spare, mirrored memory a fast fault tolerance
řadič disků	s podporou min. Raid 0,1,10 a 5 a velikostí cache min. 2GB, SAS 12Gb	s podporou min. Raid 0,1,10 a 5 a velikostí cache min. 2GB, SAS 12Gb
podpora	Onboard SATA software RAID řadič pro SSD/HDD a také dvojici disků M.2	Onboard SATA software RAID řadič pro SSD/HDD a také dvojici disků M.2
diskový prostor	min. 3,8 TB RAW složený z min 4ks ssd disků třídy „mix use“	4x HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD
výměna redundantních zdrojů a ventilátorů	za chodu	
LAN	minimálně 4x 1Gbit LAN porty a 2x 10Gbit LAN SFP+ porty	4x 1Gbit LAN porty a 2x 10Gbit LAN SFP+ porty
porty	min. jeden seriový port, Micro-SD slot, 4 ks USB 3.0 portů, z toho jeden minimálně uvnitř serveru	jeden seriový port, Micro-SD slot, 4 ks USB 3.0 portů, z toho jeden uvnitř serveru
USB nebo SD paměťové médium	min. 4 GB pro instalaci a provozování virtualizačního hypervizoru	4 GB pro instalaci a provozování virtualizačního hypervizoru
predikce chyby na všech kritických komponentech	Procesory, RAM, HDD, zdroje, ventilátory	Procesory, RAM, HDD, zdroje, ventilátory

Port pro vzdálený management	port musí mít k dispozici úložiště pro firmware, ovladače a další sw komponenty. Úložiště musí být konfigurovatelné pro vytváření instalačních sad s možností rollback/patch při pádu aktualizace. Server musí podporovat bezagentový vzdálený management. Vzdálený management musí podporovat standardní webové prohlížeče pro grafickou vzdálenou konzoli spolu s tlačítkem pro Virtual Power a podporovat vzdálený boot z DVD/CD/USB zařízení a být schopen uchovávat historická data o sw upgradech a patchích. Musí být podporována vícefaktorová autentikace. Musí být monitorovány změny v hw a systémové konfiguraci, musí být podporována rychlá diagnostika vzniklých problémů. Pro vzdálenou správu musí být podporována mobilní zařízení Android a Apple OS. Vzdálená konzola musí umožnit současný přístup až 6 uživatelům během pre-OS a OS runtime operací, musí existovat schopnost uchovávat video z poslední zásadní poruchy a posledního bootovacího procesu, musí být podporována MS TS integrace včetně 128 bitové SSL enkrypcy a Secure Shell Version 2, musí být podporovány AES a 3DES na prohlížeči a vzdálený firmware update a JAVA free pro	port musí mít k dispozici úložiště pro firmware, ovladače a další sw komponenty. Úložiště musí být konfigurovatelné pro vytváření instalačních sad s možností rollback/patch při pádu aktualizace. Server musí podporovat bezagentový vzdálený management. Vzdálený management musí podporovat standardní webové prohlížeče pro grafickou vzdálenou konzoli spolu s tlačítkem pro Virtual Power a podporovat vzdálený boot z DVD/CD/USB zařízení a být schopen uchovávat historická data o sw upgradech a patchích. Musí být podporována vícefaktorová autentikace. Musí být monitorovány změny v hw a systémové konfiguraci, musí být podporována rychlá diagnostika vzniklých problémů. Pro vzdálenou správu musí být podporována mobilní zařízení Android a Apple OS. Vzdálená konzola musí umožnit současný přístup až 6 uživatelům během pre-OS a OS runtime operací, musí existovat schopnost uchovávat video z poslední zásadní poruchy a posledního bootovacího procesu, musí být podporována MS TS integrace včetně 128 bitové SSL enkrypcy a Secure Shell Version 2, musí být podporovány AES a 3DES na prohlížeči a vzdálený firmware update a JAVA free pro
------------------------------	--	--

	Shell Version 2, musí být podporovány AES a 3DES na prohlížeči a vzdálený firmware update a JAVA free pro vzdálenou konzoli. Musí být podporována současná podpora většího množství serverů a to v následujících komponentách: Power Control, Power Caping, Firmware Update, konfigurace, Virtual Media, Licence Activation. Musí být podporována RESTFullAPI integrace a předávání hw událostí přímo na výrobcu. Certifikaci potvrzující možnost nasazení nabízené virtualizační technologie	vzdálenou konzoli. Musí být podporována současná podpora většího množství serverů a to v následujících komponentách: Power Control, Power Caping, Firmware Update, konfigurace, Virtual Media, Licence Activation. Musí být podporována RESTFullAPI integrace a předávání hw událostí přímo na výrobcu. Certifikaci potvrzující možnost nasazení nabízené virtualizační technologie	
Instalace	do racku, dodávka vč. ližin	do racku, dodávka vč. ližin	
servis	24x7 v místě instalace s reakcí do 4 hodin	24x7 v místě instalace s reakcí do 4 hodin	
záruka	5 let	5 let	

SW			2x WinSvrSTDCore 2019 SNGL MVL 16Lic CoreLic; 35x WinSvrCAL 2019 SNGL MVL UsrcAL; 15x WinRmtDsktpSrvcsCAL 2019 SNGL MVL UsrcAL; 1x VMware vSphere Essentials 5yr Software
OS	pokryje provozování min. 4 virtuálních serverů s možností tyto provozovat na kterémkoliv ze dvou nodů a umožní připojit ke službám provozovaných serverů min. 35 uživatelům a pro 15 uživatelů budou umožněn terminálový přístup Podpora až 640 logických procesorů ve fyzickém serveru Podpora min. 4TB operační paměti Zajištění vysoké dostupnosti pro min.32 serverů v klastru Vestavěná technologie serverové i desktopové virtualizace Nativní podpora virtualizace sítí Plná podpora klastrování virtuálních počítačů	pokryje provozování 4 virtuálních serverů s možností tyto provozovat na kterémkoliv ze dvou nodů a umožní připojit ke službám provozovaných serverů min. 35 uživatelům a pro 15 uživatelů budou umožněn terminálový přístup Podpora až 640 logických procesorů ve fyzickém serveru Podpora 4TB operační paměti Zajištění vysoké dostupnosti pro 32 serverů v klastru Vestavěná technologie serverové i desktopové virtualizace Nativní podpora virtualizace sítí Plná podpora klastrování virtuálních počítačů Funkcionalita, která bude provádět diskovou zálohu a jednoduchou obnovu na úrovni image virtuálních strojů nebo jednotlivých souborů	2x WinSvrSTDCore 2019 SNGL MVL 16Lic CoreLic; 35x WinSvrCAL 2019 SNGL MVL UsrcAL; 15x WinRmtDsktpSrvcsCAL 2019 SNGL MVL UsrcAL; 1x VMware vSphere Essentials 5yr Software
SW pro virtualizaci			

	Rozhraní umožňující zálohovacímu SW třetí strany provádět konzistentní plné, rozdílové a přírůstkové zálohy virtuálních strojů bez zbytečného zvyšování režie a zátěže hostitelského serveru i virtuálních strojů	Rozhraní umožňující zálohovacímu SW třetí strany provádět konzistentní plné, rozdílové a přírůstkové zálohy virtuálních strojů bez zbytečného zvyšování režie a zátěže hostitelského serveru i virtuálních strojů
	Funkcionalita, která bude umožňovat automatizaci patch managementu pro vybrané Microsoft a Linux virtuální servery	Funkcionalita, která bude umožňovat automatizaci patch managementu pro host servery a vybrané Microsoft a Linux virtuální servery
	Komplexní správa virtuální infrastruktury z jedné konzole a umožňující integraci s produkty třetích stran	Komplexní správa virtuální infrastruktury z jedné konzole a umožňující integraci s produkty třetích stran
	Software pro virtualizaci serverů včetně management konzole musí licenčně pokrývat použití pro 6 fyzických procesorů (3 fyzické servery, každý max. dva procesory)	Software pro virtualizaci serverů včetně management konzole musí licenčně pokrývat použití pro 6 fyzických procesorů (3 fyzické servery, každý max. dva procesory)
	Support na hypervisor musí být poskytován po dobu záruky na server, na kterém je nainstalován	Support na hypervisor musí být poskytován po dobu záruky na server, na kterém je nainstalován
	Hypervisor nainstalovaný přímo na hardware, umožňující plnou virtualizaci x86 stroje	Hypervisor nainstalovaný přímo na hardware, umožňující plnou virtualizaci x86 stroje
	Virtualizace a agregace x86 strojů a k nim připojených síťových a datových úložišť do unifikovaných souborů zdrojů	Virtualizace a agregace x86 strojů a k nim připojených síťových a datových úložišť do unifikovaných souborů zdrojů

	Symetrický multiprocessing zlepšující výkonnost virtuálního stroje a umožňující, aby jediný virtuální stroj využíval až 64 virtuálních procesorů současně	Symetrický multiprocessing zlepšující výkonnost virtuálního stroje a umožňující, aby jediný virtuální stroj využíval až 64 virtuálních procesorů současně	
	Podpora operačních systémů Windows 2000 a novější, Linux, FreeBSD jako OS ve virtuálních strojích	Podpora operačních systémů Windows 2000 a novější, Linux, FreeBSD jako OS ve virtuálních strojích	
	Podpora PV, BT, HW (paravirtualization, binary translation, hardware-assist) virtualizace	Podpora PV, BT, HW (paravirtualization, binary translation, hardware-assist) virtualizace	
	Funkcionalita, která umožňuje přidělovat virtuálním strojům více diskového prostoru než je skutečná disková kapacita	Funkcionalita, která umožňuje přidělovat virtuálním strojům více diskového prostoru než je skutečná disková kapacita	
	Funkcionalita umožňující přesměrování zpracování antivirové a antimalware kontroly jednotlivých virtuálních strojů přes zabezpečenou instanci třetí strany	Funkcionalita umožňující přesměrování zpracování antivirové a antimalware kontroly jednotlivých virtuálních strojů přes zabezpečenou virtuální instanci třetí strany	
Zálohování napájení serveru		1x HPE Single Phase 1Gb UPS Network Management Module; 1x HPE R/T3000 Gen5 High Voltage INTL UPS	1x HPE Single Phase 1Gb UPS Network Management Module; 1x HPE R/T3000 Gen5 High Voltage INTL UPS
Provedení	do racku, 2 RU	do racku, 2 RU	
výkon	min. 3000 VA	3000 VA	
výdrž zálohování při 100 % zátěži	min. 4 minuty	více než 4 minuty	
rozšíření	možnost přidání min. 4 ks bat. Modulů	možnost přidání 4 ks bat. modulů	
UPS line-interactive	ano	ano	

vstupní konektor	IEC -320-C20	IEC -320-C20	
výstupní konektory	min. 8x IEC -320-C13, rozdělené do min. dvou samostatných skupin a min. 1x IEC-320-C19	8x IEC -320-C13, rozdělené do dvou samostatných skupin a 1x IEC-320-C19	
zobrazení základní parametrů o stavu UPS	displej	displej	
LAN kartou pro vzdálenou správu a nastavování UPS přes web rozhraní	ano	ano	
záruka	min. 3 roky	3 roky	
Síťová infrastruktura		1x Aruba 2930F 24G 4SFP+ Switch; 2x Aruba 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable; 1x Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch; 2x Aruba 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable; propojovací metalické patch kabely	1x Aruba 2930F 24G 4SFP+ Switch; 2x Aruba 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable; 1x Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ Switch; 2x Aruba 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable; propojovací metalické patch kabely
LAN switch	min. 2 pro zajištění spolehlivé síťové komunikace všech prvků ICT mezi sebou navzájem s podporou stacking, nebo obdobnou technologií. Možnost redundantního připojení serveru, které umožní, že i při poruše jednoho aktivního síťového prvku nedojde k výpadku LAN komunikace serveru	2 pro zajištění spolehlivé síťové komunikace všech prvků ICT mezi sebou navzájem s podporou stacking, nebo obdobnou technologií. Možnost redundantního připojení serveru, které umožní, že i při poruše jednoho aktivního síťového prvku nedojde k výpadku LAN komunikace serveru	
Požadované parametry: (jeden switch s PoE+, druhý bez PoE+)	Třída zařízení L3 switch	Třída zařízení L3 switch	
	do racku, velikost zařízení 1RU	do racku, velikost zařízení 1RU	
	Počet 1Gbit/s metalických portů - 24x10/100/1000Mbit RJ45	Počet 1Gbit/s metalických portů - 24x10/100/1000Mbit RJ45	

	Počet optických portů s volitelným fyzickým rozhraním - 4x SFP/SFP+ 1G/10G port nezávislé	Počet optických portů s volitelným fyzickým rozhraním - 4x SFP/SFP+ 1G/10G port nezávislé	
	10Gbit opt. interface zpětně kompatibilní se 1000Mbit/s transceivery	10Gbit opt. interface zpětně kompatibilní se 1000Mbit/s transceivery	
	ethernet porty jsou dostupné zepředu	ethernet porty jsou dostupné zepředu	
	Podpora PoE+ dle standardu 802.3at (u jednoho switchu ze dvou)	Podpora PoE+ dle standardu 802.3at (u jednoho switchu ze dvou)	
	Dostupný výkon pro PoE+ napájení až 370W	Dostupný výkon pro PoE+ napájení až 370W	
	Podpora Energy Efficient Ethernet (802.3az)	Podpora Energy Efficient Ethernet (802.3az)	

	Vlastnosti stohování - o Podporovaný počet přepínačů ve stohu -8 - o Stohování přes standardizované síťové rozhraní - o Stoh podporuje distribuované přepínání paketů - o Kterýkoli prvek ve stohu může být řídicím prvkem (1:N redundance) - o Jednotná konfigurace stohu (IP adresa, správa, konfigurační soubor) - o Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (Multichassis LAG) - o Stoh funguje jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) včetně podpory dynamických směrovacích protokolů jako je OSPF - o Stohování mezi vzdálenými lokalitami až 10 km	
	Vlastnosti stohování - o Podporovaný počet přepínačů ve stohu -8 - o Stohování přes standardizované síťové rozhraní - o Stoh podporuje distribuované přepínání paketů - o Kterýkoli prvek ve stohu může být řídicím prvkem (1:N redundance) - o Jednotná konfigurace stohu (IP adresa, správa, konfigurační soubor) - o Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (Multichassis LAG) - o Stoh funguje jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) včetně podpory dynamických směrovacích protokolů jako je OSPF - o Stohování mezi vzdálenými lokalitami až 10 km	Vlastnosti stohování - o Podporovaný počet přepínačů ve stohu -8 - o Stohování přes standardizované síťové rozhraní - o Stoh podporuje distribuované přepínání paketů - o Kterýkoli prvek ve stohu může být řídicím prvkem (1:N redundance) - o Jednotná konfigurace stohu (IP adresa, správa, konfigurační soubor) - o Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (Multichassis LAG) - o Stoh funguje jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) včetně podpory dynamických směrovacích protokolů jako je OSPF - o Stohování mezi vzdálenými lokalitami až 10 km

	Základní funkce a protokoly - o Podpora "jumbo rámců" včetně velikosti 9220 Byte - o Podpora linkové agregace IEEE 802.1AX - o Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L3 a L4 - o Počet LACP skupin/linek ve skupině 60/8 - o Počet záznamů v tabulce MAC adres 32 000 - o Protokol pro definici šířených VLAN - MVRP - o Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q - 2000 aktivních VLAN - o Zařazování do VLAN podle protokolu 802.1v - o Zařazování do VLAN podle MAC adresy bez nutnosti externího řízení (Radius) - o Podpora Private VLAN - o IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree - o Tunnelování 802.1Q v 802.1Q - o DHCP server - o DHCP relay pro IPv4 a IPv6 včetně option 82 a 79 - o NTP pro IPv4 a IPv6 včetně MD5 autentizace - o Statické směrování IPv4 a IPv6 - o Počet záznamů ve směrovací tabulce min. 10 000 - o Dynamické směrování RIPv2 a RIPng - o Dynamické směrování OSPFv2 a	Základní funkce a protokoly - o Podpora "jumbo rámců" včetně velikosti 9220 Byte - o Podpora linkové agregace IEEE 802.1AX - o Konfigurovatelné rozkládání LACP zátěže podle L3 a L4 - o Počet LACP skupin/linek ve skupině 60/8 - o Počet záznamů v tabulce MAC adres 32 000 - o Protokol pro definici šířených VLAN - MVRP - o Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q - 2000 aktivních VLAN - o Zařazování do VLAN podle protokolu 802.1v - o Zařazování do VLAN podle MAC adresy bez nutnosti externího řízení (Radius) - o Podpora Private VLAN - o IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree - o Tunnelování 802.1Q v 802.1Q - o DHCP server - o DHCP relay pro IPv4 a IPv6 včetně option 82 a 79 - o NTP pro IPv4 a IPv6 včetně MD5 autentizace - o Statické směrování IPv4 a IPv6 - o Počet záznamů ve směrovací tabulce min. 10 000 - o Dynamické směrování RIPv2 a RIPng - o Dynamické směrování OSPFv2 a OSPFv3 - o Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL
--	--	---

	OSPFv3 - o Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL - o ACL definice na základě skupiny fyzických portů - o ACL aplikovatelný na rozhraní IN včetně virtuálních VLAN - o Podpora ověřování 802.1X včetně více uživatelů per-port - 32 uživatelů na port - o RADIUS MAC autentizace, probíhající před 802.1x pro případy, že koncové zařízení není vybaveno pro 802.1x autentizaci	- o ACL definice na základě skupiny fyzických portů - o ACL aplikovatelný na rozhraní IN včetně virtuálních VLAN - o Podpora ověřování 802.1X včetně více uživatelů per-port - 32 uživatelů na port - o RADIUS MAC autentizace, probíhající před 802.1x pro případy, že koncové zařízení není softwarově vybaveno pro 802.1x autentizaci	
--	--	---	--

	Management - o CLI formou RJ45 serial konsole port - o USB konzolový port - o Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě - o Podpora managementu přes IPv4 i IPv6 - o Podpora SSHv2 a SFTP - o Podpora SNMPv2c a SNMPv3 - o Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL - o Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače - o Dualní flash image - o TCP a UDP SYSLOG pro IPv4 a IPv6 s možností logování do více syslog serverů - o Podpora oddělených čítačů paketů pro IPv4 a IPv6 provoz - o Podpora RADIUS včetně RADIUS CoA (RFC3576) - o Aktivní monitoring dostupnosti RADIUSu přednastaveným jménem a heslem - o Podpora TACACS+ - o Konfigurační změny pomocí naplánovaných pracovních úloh (Job scheduler) - o Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 - o Port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session - SPAN, RSPAN	
	Management - o CLI formou RJ45 serial konsole port - o USB konzolový port - o Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě - o Podpora managementu přes IPv4 i IPv6 - o Podpora SSHv2 a SFTP - o Podpora SNMPv2c a SNMPv3 - o Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL - o Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače - o Dualní flash image - o TCP a UDP SYSLOG pro IPv4 a IPv6 s možností logování do více syslog serverů - o Podpora oddělených čítačů paketů pro IPv4 a IPv6 provoz - o Podpora RADIUS včetně RADIUS CoA (RFC3576) - o Aktivní monitoring dostupnosti RADIUSu přednastaveným jménem a heslem - o Podpora TACACS+ - o Konfigurační změny pomocí naplánovaných pracovních úloh (Job scheduler) - o Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 - o Port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session - SPAN, RSPAN	Management - o CLI formou RJ45 serial konsole port - o USB konzolový port - o Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě - o Podpora managementu přes IPv4 i IPv6 - o Podpora SSHv2 a SFTP - o Podpora SNMPv2c a SNMPv3 - o Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL - o Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače - o Dualní flash image - o TCP a UDP SYSLOG pro IPv4 a IPv6 s možností logování do více syslog serverů - o Podpora oddělených čítačů paketů pro IPv4 a IPv6 provoz - o Podpora RADIUS včetně RADIUS CoA (RFC3576) - o Aktivní monitoring dostupnosti RADIUSu přednastaveným jménem a heslem - o Podpora TACACS+ - o Konfigurační změny pomocí naplánovaných pracovních úloh (Job scheduler) - o Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 - o Port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session - SPAN, RSPAN

	o Zrcadlení provozu na základě filtrů: Mac-adressa, VLAN, ACL (traffic mirroring) o Podpora IP SLA pro měření zpoždění provozu VoIP o Podpora OpenFlow verze 1.3 o Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP) o REST API pro automatizaci nastavení, včetně popory CLI a batch CLI příkazů o Funkce mDNS brány pro distribuci a filtraci multicast služeb napříč IP subenty. (Apple Bonjour Gateway) o Podpora service insertion včetně technologie VXLAN o Automatická konfigurace portu podle připojeného zařízení o Podpora Cloud based management	o Zrcadlení provozu na základě filtrů: Mac-adressa, VLAN, ACL (traffic mirroring) o Podpora IP SLA pro měření zpoždění provozu VoIP o Podpora OpenFlow verze 1.3 o Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP) o REST API pro automatizaci nastavení, včetně popory CLI a batch CLI příkazů o Funkce mDNS brány pro distribuci a filtraci multicast služeb napříč IP subenty. (Apple Bonjour Gateway) o Podpora service insertion včetně technologie VXLAN o Automatická konfigurace portu podle připojeného zařízení o Podpora Cloud based management	
Záruka	doživotní		doživotní
servis	NBD		NBD
Firewall			Fortinet, FortiGate, FortiGate 61E, HW + 24x7 Unified (UTM) Protection 5YR
Počet 1GE metalických síťových rozhraní (RJ45 10/100/1000) pro firewallové funkce	min. 10		10
Lokální úložiště (nerotační technologie)	min. 128GB		128 GB
Podpora IPv6 pro všechny funkce	ano		ano
Podpora NAT64/NAT46	ano		ano

Výkonnost FW	shodná pro IPv4 i IPv6	shodná pro IPv4 i IPv6
závislost výkonu firewallu na velikosti paketů	minimální	minimální
Propustnost FW (stavové filtrování, UDP paket)	min. 3Gbps (měřeno na paketech o velikosti 1518B)	3Gbps (měřeno na paketech o velikosti 1518B)
Výkonnost FW na malých paketech (64B)	nesmí klesnout pod 70% výkonosti naměřené na velkých paketech	nesmí klesnout pod 70% výkonosti naměřené na velkých paketech
Latence firewallu (64 B UDP paket)	max 3μs	max 3μs
Počet naráz otevřených spojení	min. 1.3M	1.3M
Počet nových spojení za sekundu	min. 30k	30k
Propustnost IPSEC VPN (512 B paket, AES256, SHA1)	min. 2Gbps	2Gbps
Propustnost SSL VPN	min. 150Mbps	150Mbps
Propustnost NGFW (IPS + Application control; traffic mix)	min. 250Mbps	250Mbps
Propustnost IPS (měřeno na http komunikaci)	min. 1.4Gbps	1.4Gbps
Režim vysoké dostupnosti (L2 HA, tj. virtuální MAC adresy)	ano	ano
Podpora Active Active i Active Passive HA, full mesh HA, synchronizace stavové tabulky mezi nódů clusteru	ano	ano
Podpora VRRP	ano	ano
Podpora L2 (transparentní) i L3 (NAT/Router) režimu	ano	ano
Podpora multicast, včetně routování a firewall funkcí (tvorba multicast FW politiky	ano	ano

Podpora VPN:	SSL (portálový režim, tunelový režim, certifikát, gateway to gateway, hub and spoke, dial up konfigurační, internet browsing konfigurační, podpora více tunelů – redundanční VPN, možnost VPN v L2 – transparentním režimu ukončená na management rozhraní, podpora IPv6, podpora dynamických routovacích protokolů - OSPF), PPTP, L2TP, GRE	SSL (portálový režim, tunelový režim), IPSEC (IKE, manual key, certifikát, gateway to gateway, hub and spoke, dial up konfigurační, internet browsing konfigurační, podpora více tunelů – redundanční VPN, možnost VPN v L2 – transparentním režimu ukončená na management rozhraní, podpora IPv6, podpora dynamických routovacích protokolů - OSPF), PPTP, L2TP, GRE	
Možnost nastavovat firewall politiku na základě geografických údajů	ano	ano	ano
Detekce klientského zařízení, možnost nastavovat firewall politiku na základě typu klientského zařízení (telefon, tablet, PC) včetně operačního systému (Android, iPhone, ...) bez nutnosti instalovat klienty na koncové stanice	ano	ano	ano
Podpora firewall pravidel na základě identity uživatele pro MS AD prostředí – nastavení bezpečnosti uživateli na základě členství v AD skupině na doménovém kontroléru	ano	ano	ano
Funkce Load Balancing – možnost rozdělování zátěže směřující na virtuální IP na reálné servery, podpora health check funkcí, podpora SSL offload	ano	ano	ano

Podpora centrální NATováčí tabulky, stavová inspekce SCTP komunikace	ano	ano	
UTM funkce, možnost výběru mezi proxy režimem (buffer) nebo flow režimem (inspekce on-the-fly), zejména pro antivirovou/antimalware kontrolu	ano	ano	
Antivirová/antimalware kontrola pro vybrané protokoly, možnost volby různých databází (např. minimální, standardní a extrémní) kvůli optimalizaci výkonnosti, podpora archivace škodlivého obsahu, podpora protokolu ICAP pro offload AV engine, možnost detekce tzv. Grayware (rootkit, malware, spyware, keylogger, atd). Automatická aktualizace signatur ze strany výrobce po dobu udržitelnosti projektu.	ano	ano	
Email filter	antispamová a antivirová inspekce elektronické pošty. Aktualizace signatur ze strany výrobce po dobu udržitelnosti projektu.	antispamová a antivirová inspekce elektronické pošty. Aktualizace signatur ze strany výrobce po dobu udržitelnosti projektu.	
Intrusion Protection System – detekce útoků založena na signaturové kontrole a anomálním filtru	Automatická aktualizace signatur ze strany výrobce po dobu udržitelnosti projektu, možnost vytvářet vlastní signatury.	Automatická aktualizace signatur ze strany výrobce po dobu udržitelnosti projektu, možnost vytvářet vlastní signatury.	

Application control, detekce aplikací bez ohledu na využívané porty	Možnost detekované aplikace monitorovat, blokovat, nebo omezit šířku pásma. Automatická aktualizace signatur ze strany výrobce po dobu udržitelosti projektu. Možnost tvorby vlastních signatur.	Možnost detekované aplikace monitorovat, blokovat, nebo omezit šířku pásma. Automatická aktualizace signatur ze strany výrobce po dobu udržitelosti projektu. Možnost tvorby vlastních signatur.	
Web Filter	založen na kategorizaci webového obsahu, možnost monitorování návštěvníků na uživatele či skupinu, možnost kvóty – uživatel může navštěvovat určitou kategorii jen po určitou dobu během dne. Automatická aktualizace signatur ze strany výrobce po dobu udržitelosti projektu.	založen na kategorizaci webového obsahu, možnost monitorování návštěvníků na uživatele či skupinu, možnost kvóty – uživatel může navštěvovat určitou kategorii jen po určitou dobu během dne. Automatická aktualizace signatur ze strany výrobce po dobu udržitelosti projektu.	
Data Leak Prevention s funkcí document fingerprinting	běžící pouze na firewallu, tedy bez nutnosti instalovat klientský software na koncové stanice	běžící pouze na firewallu, tedy bez nutnosti instalovat klientský software na koncové stanice	
SSL dekrypce/offload	možnost kontroly komunikace v SSL šifrovaných protokolech (HTTPS, IMAPS, POP3S,...)	možnost kontroly komunikace v SSL šifrovaných protokolech (HTTPS, IMAPS, POP3S,...)	
DoS Policy prevence proti základním útokům typu DoS	včetně syn proxy	včetně syn proxy	
Ověřování uživatelů proti LDAP, Active Directory, Single Sign On, Radius, TACACS+, Ověřování na základě certifikátu, Dynamické profily – možnost přiřadit konkrétní profil uživateli na základě jeho ověření.	ano	ano	

Dynamické routování	RIP, BGP, OSPF policy routing	RIP, BGP, OSPF policy routing	
Traffic Shaping (QoS, prioritizace atd.)	ano	ano	
Podpora VoIP, SIP včetně zabezpečení, rate limiting, analýzy protokolu	ano	ano	
WAN optimalizace (optimalizace vybraných protokolů, byte caching), Web Cache, Reverzní proxy, WCCP	ano	ano	
Funkce Explicitní Proxy, včetně autentizace v síti MS AD protokolem Kerberos	ano	ano	
Podpora silné autentizace uživatelů	podpora pro generátor jednorázových hesel (OTP) – Token pro dvou faktorovou autentizaci, podpora certifikátů pro ověření uživatelů (možno jako interní součást FW nebo externí systém – např. RADIUS server)	podpora pro generátor jednorázových hesel (OTP) – Token pro dvou faktorovou autentizaci, podpora certifikátů pro ověření uživatelů (možno jako interní součást FW nebo jako externí systém – např. RADIUS server)	
záruka na HW	min. 5 let	5 let	
SW aktualizace	min. 5 let	5 let	
WIFI		UBNT UniFi Cloud Key, G2; UBNT UAP-nanoHD-3 - Compact UniFi Wave2 AC AP, bez PoE adaptéru, 3-pack	UBNT UniFi Cloud Key, G2; UBNT UAP-nanoHD-3 - Compact UniFi Wave2 AC AP, bez PoE adaptéru, 3-pack
počet SSID pro pokrytí úřadu signálem	min. 2	2	
Centrální řízení WiFi sítě kontroler	1 ks	1 ks	
	HW zařízení pro centrální správu WiFi sítě	HW zařízení pro centrální správu WiFi sítě	

WiFi AP	Možnost napájení PoE, Standard 802.3 af PoE, DC 5V 1A	Možnost napájení PoE, Standard 802.3 af PoE, DC 5V 1A
	Max. spotřeba 10W	Max. spotřeba 10W
	1x LAN port 1gbit	1x LAN port 1gbit
	Monitoring spravovaných WiFi sítí	Monitoring spravovaných WiFi sítí
	Možnost správy z mobilní aplikace (iOS, Android)	Možnost správy z mobilní aplikace (iOS, Android)
	Možnost konfigurovat vlastní reporty a analýzy pro monitoring parametrů WiFi sítě	Možnost konfigurovat vlastní reporty a analýzy pro monitoring parametrů WiFi sítě
	Podpora WAN,/LAN/VLAN	Podpora WAN,/LAN/VLAN
	Podpora JUMBO rámců	Podpora JUMBO rámců
	Dashboard se základními vlastnostmi sítě pro snadnou správu prostřed/WiFi	Dashboard se základními vlastnostmi sítě pro snadnou správu prostřed/WiFi
	Záruka min. 24 měsíců	Záruka 24 měsíců
	3 ks	UBNT UAP-nanoHD-3 - Compact UniFi Wave2 AC AP, bez PoE adaptéru, 3-pack
	podpora standardu 802.11a/g/b/n/ac/ac-wave2	podpora standardu 802.11a/g/b/n/ac/ac-wave2
	pásmo 2.4 GHz, tak i 5 GHz a to s modulačními rychlostmi 300Mbps a 1733Mbps.	pásmo 2.4 GHz, tak i 5 GHz a to s modulačními rychlostmi 300Mbps a 1733Mbps.
	min. jeden Gigabit ethernet port	jeden gigabit ethernet port
	kompatibilní s PoE standardem 802.3af	kompatibilní s PoE standardem 802.3af
	Bezdrátové frekvence: 2.4 + 5 GHz (dual band)	Bezdrátové frekvence: 2.4 + 5 GHz (dual band)
	Přenosová rychlost WiFi - 2.4GHz [Mb/s]: 300	Přenosová rychlost WiFi - 2.4GHz [Mb/s]: 300
	Přenosová rychlost WiFi - 5GHz [Mb/s]: 1733	Přenosová rychlost WiFi - 5GHz [Mb/s]: 1733

	WiFi standardy: 802.11ac, 802.11n, 802.11a, 802.11b/g	WiFi standardy: 802.11ac, 802.11n, 802.11a, 802.11b/g	
	Vysílací výkon 2.4GHz [dBm]: 23	Vysílací výkon 2.4GHz [dBm]: 23	
	Vysílací výkon 5GHz [dBm]: 26	Vysílací výkon 5GHz [dBm]: 26	
	Šifrování: WEP, WPA, WPA2	Šifrování: WEP, WPA, WPA2	
	2.4GHz MIMO: 2 x 2	2.4GHz MIMO: 2 x 2	
	5GHz MIMO: 4 x 4	5GHz MIMO: 4 x 4	
	Typ antény - Vestavěná	Typ antény - Vestavěná	
	Počet vestavěných antén: 4	Počet vestavěných antén: 4	
	Zisk antény [dBi]: 3	Zisk antény [dBi]: 3	
	Podpora centrální správy dodaným kontrolerem	Podpora centrální správy dodaným kontrolerem	
	Podpora Zero Handoff Roaming - bezvýpadkový přechod mezi jednotlivými AP	Podpora Zero Handoff Roaming - bezvýpadkový přechod mezi jednotlivými AP	
	Podpora až 4 SSID na jednom AP	Podpora až 4 SSID na jednom AP	
	Detailní statistiky provozu	Detailní statistiky provozu	
	Možnost omezování rychlosti pro každé SSID	Možnost omezování rychlosti pro každé SSID	
	Záruka min. 24 měsíců	Záruka 24 měsíců	

Zálohovací úložiště a SW pro zálohování		1x Synology RS818RP+ Rack Station; 1x Synology Rail Kits Fixed (pevné), RKM1114; 1x Synology RAM 4GBx2 RAM1600DDR3L pro DS1517+, DS1817+; 4x HDD 4TB WD40EFRX RED 64MB SATAIII Intellip.NAS 3RZ; 1x Synology DS918+ ; 4x HDD 4TB WD40EFRX RED 64MB SATAIII Intellip.NAS 3RZ; 2x NAKIVO Backup & Replication Enterprise Essentials for VMware and Hyper- V (Note: Minimum of 2 sockets per order required. Maximum of 6 sockets per organization); 2x NAKIVO Backup & Replication Enterprise Essentials for VMware and Hyper-V - 4 additional years of maintenance prepaid	1x Synology RS818RP+ Rack Station; 1x Synology Rail Kits Fixed (pevné), RKM1114; 1x Synology RAM 4GBx2 RAM1600DDR3L pro DS1517+, DS1817+; 4x HDD 4TB WD40EFRX RED 64MB SATAIII Intellip.NAS 3RZ; 1x Synology DS918+ ; 4x HDD 4TB WD40EFRX RED 64MB SATAIII Intellip.NAS 3RZ; 2x NAKIVO Backup & Replication Enterprise Essentials for VMware and Hyper- V (Note: Minimum of 2 sockets per order required. Maximum of 6 sockets per organization); 2x NAKIVO Backup & Replication Enterprise Essentials for VMware and Hyper-V - 4 additional years of maintenance prepaid
Minimální parametry primárního HW	provedení 1RU, s možností osadit min. 4ks hdd 3,5"	provedení 1RU, s možností osadit min. 4ks hdd 3,5"	
	CPU architektura 64-bit	CPU architektura 64-bit	
	Podpora hardwarového šifrování	Podpora hardwarového šifrování	
	Min. 6 GB RAM	6 GB RAM	
	Kompatibilní typ disku: 3.5" SATA HDD, 2.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD	Kompatibilní typ disku: 3.5" SATA HDD, 2.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD	
Maximální interní hrubá kapacita: 48 TB (12 TB drive x 4) s možností rozšíření o externí jednotku	Maximální interní hrubá kapacita: 48 TB (12 TB drive x 4) s možností rozšíření o externí jednotku		
Osazeno min. 4x 4TB hdd kompatibilní s nabízeným HW	Osazeno 4x 4TB hdd kompatibilní s nabízeným HW		

Minimální parametry sekundárního HW pro zálohování	Externí porty: o RJ-45 1GbE LAN port: 4x (s podporou funkcí Link Aggregation / Failover) o Port USB 3.0: 2x o Port eSATA: 1x	Externí porty: o RJ-45 1GbE LAN port: 4x (s podporou funkcí Link Aggregation / Failover) o Port USB 3.0: 2x o Port eSATA: 1x
	Ližiny pro instalaci a montáž do racku	Ližiny pro instalaci a montáž do racku
	Záruka 3 roky s reakcí následující pracovní den	Záruka 3 roky s reakcí následující pracovní den
	provedení „ne rack“ s možností osadit min. 4ks hdd 3,5"	provedení „ne rack“ s možností osadit min. 4ks hdd 3,5"
	CPU architektura 64-bit	CPU architektura 64-bit
	Podpora hardwarového šifrování	Podpora hardwarového šifrování
	Min. 4 GB RAM	4 GB RAM
	Kompatibilní typ disku: 3.5" SATA HDD, 2.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD	Kompatibilní typ disku: 3.5" SATA HDD, 2.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD
	Maximální interní hrubá kapacita: 48 TB (12 TB drive x 4) s možností rozšíření o externí jednotku	Maximální interní hrubá kapacita: 48 TB (12 TB drive x 4) s možností rozšíření o externí jednotku
	Osazeno min. 4x 4TB hdd kompatibilní s nabízeným HW	Osazeno 4x 4TB hdd kompatibilní s nabízeným HW
	Externí porty: o RJ-45 1GbE LAN port: 2x (s podporou funkcí Link Aggregation / Failover) o Port USB 3.0: 2x o Port eSATA: 1x	Externí porty: o RJ-45 1GbE LAN port: 2x (s podporou funkcí Link Aggregation / Failover) o Port USB 3.0: 2x o Port eSATA: 1x
	Záruka 3 roky s reakcíNBD	Záruka 3 roky s reakcíNBD

SW pro zálohování	Požadovaný systém musí být schopen licenčně pokrýt až 6 procesorových socketů (resp. 3 virtualizační nody) Požadujeme dodat licence na nabízený server	Požadovaný systém musí být schopen licenčně pokrýt až 6 procesorových socketů (resp. 3 virtualizační nody) Požadujeme dodat licence na nabízený server	
	SW updaty a základní podporu na pět let součástí nabídkové ceny	SW updaty a základní podporu na pět let součástí nabídkové ceny	
	bez dalších poplatků za licenci na agenta, virtuální stroj či na aplikaci	bez dalších poplatků za licenci na agenta, virtuální stroj či na aplikaci	
	Nativní podpora nabízené virtualizace	Nativní podpora nabízené virtualizace	
	Systém musí být možno nainstalovat na primární HW pro zálohování	Systém musí být možno nainstalovat na primární HW pro zálohování	
	Systém musí pokrývat minimálně tyto funkcionality: o zálohování a replikace dat (včetně celých virtuálních strojů) s technologií, která umožňuje ověřit zálohu o virtuálního systému a informovat o případné nekonzistenci o zálohování včetně replikace, deduplikace a komprese o granularní záloha/obnova libovolné virtualizované aplikace, zejména MS SQL, Exchange, Active Directory a souborového systému o bezvýpadkové zálohování virtuálních strojů o podpora zálohování Win2000 a vyšší, Linux, FreeBSD	Systém musí pokrývat minimálně tyto funkcionality: o zálohování a replikace dat (včetně celých virtuálních strojů) s technologií, která umožňuje ověřit zálohu o virtuálního systému a informovat o případné nekonzistenci o zálohování včetně replikace, deduplikace a komprese o granularní záloha/obnova libovolné virtualizované aplikace, zejména MS SQL, Exchange, Active Directory a souborového systému o bezvýpadkové zálohování virtuálních strojů o podpora zálohování Win2000 a vyšší, Linux, FreeBSD	

Pozn. V případě, že v době dodání nebude konkrétní typ výrobku již v distribuci, je možno dodat zařízení stejných či lepších parametrů původně nabízeného výrobku. Tato změna podléhá schválení objednateli.

Příloha č. 3 – Položkový rozpočet

Č. položky	Text	Množství	Jednotka	Jednotková cena	Čistá částka bez DPH	Částka s DPH
	Obec Petrovice u Karviné - položkový rozpočet					
	Nová serverová a síťová infrastruktura					
1	Virtualizační server	1,00	ks	246 600,00	246 600,00	298 386,00
2	Zálohování napájení serveru	1,00	ks	24 800,00	24 800,00	30 008,00
3	Síťová infrastruktura	1,00	ks	60 450,00	60 450,00	73 144,50
4	Firewall	1,00	ks	73 150,00	73 150,00	88 511,50
5	WIFI	1,00	ks	15 300,00	15 300,00	18 513,00
6	Zálohovací úložiště a SW pro zálohování	1,00	ks	91 400,00	91 400,00	110 594,00
7	SW licence - server, přístupové a terminálové licence	1,00	ks	107 900,00	107 900,00	130 559,00
8	Implementační práce dle technické specifikace	1,00	ks	224 000,00	224 000,00	271 040,00
	Celkem				843 600,00	1 020 756,00

